

Tavola 1.1 - Donne di 50-69 anni per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per paese europeo. Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	ULTIMA MAMMOGRAFIA EFFETTUATA						Totale
	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
Italia	35,8	32,5	68,3	12,5	11,3	7,9	100
Unione europea (28 paesi)	38,0	30,7	68,7	10,3	9,7	11,3	100
Austria	46,2	26,5	72,7	10,1	12,9	4,3	100
Belgio (b)	43,8	31,7	75,5	8,1	9,1	7,3	100
Bulgaria	16,4	15,4	31,8	13,3	19,6	35,3	100
Cipro	33,3	32,4	65,7	10,6	8,1	15,5	100
Croazia	35,4	31,7	67,1	11,9	10,5	10,1	100
Danimarca	44,4	37,1	81,5	7,2	4,7	6,6	100
Estonia	22,3	16,7	39,0	20,2	23,7	17,1	100
Finlandia	48,7	37,8	86,5	8,0	4,7	0,8	100
Francia	40,3	46,7	87,0	4,2	4,4	4,4	100
Germania	45,5	28,0	73,5	8,3	9,1	9,1	100
Grecia	40,5	19,1	59,6	9,1	17,8	13,5	100
Irlanda	39,9	27,0	66,9	12,8	11,5	8,9	100
Lettonia	22,9	23,9	46,8	14,6	15,9	22,7	100
Lituania	20,7	25,8	46,5	15,3	18,0	20,2	100
Lussemburgo	52,2	28,8	81,0	7,5	6,0	5,5	100
Malta	30,3	25,0	55,3	13,0	15,7	16,1	100
Olanda	45,4	35,0	80,4	7,1	5,3	7,1	100
Polonia	30,9	27,7	58,6	12,7	13,6	15,1	100
Potogallo	51,6	32,6	84,2	7,0	5,2	3,5	100
Regno Unito	34,4	23,5	57,9	20,8	13,1	8,2	100
Repubblica Ceca	32,9	43,8	76,7	9,4	9,8	4,2	100
Romania	1,5	5,1	6,6	5,1	9,2	79,0	100
Slovacchia	24,6	29,5	54,1	14,4	21,2	10,2	100
Slovenia	33,8	26,6	60,4	11,6	14,6	13,3	100
Spagna	47,9	32,4	80,3	8,6	5,3	5,8	100
Svezia	44,4	46,0	90,4	4,4	2,2	2,9	100
Ungheria	36,4	28,5	64,9	12,0	15,9	7,1	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Scarsa affidabilità dei dati.

Tavola 1.2 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	ULTIMA MAMMOGRAFIA EFFETTUATA						Totale
	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
ITALIA							
15-24	2,3	2,3	4,6	1,0	0,4	94,0	100
25-34	6,1	8,6	14,7	3,7	4,3	77,3	100
35-44	17,6	16,4	34,0	7,9	7,9	50,2	100
45-54	36,3	29,4	65,7	10,9	8,4	15,0	100
55-64	36,0	32,5	68,5	12,2	11,8	7,4	100
65-74	27,7	29,0	56,7	14,2	21,7	7,4	100
75 e più	9,1	9,4	18,5	8,9	49,4	23,2	100
Totale	21,4	19,9	41,3	8,9	14,6	35,1	100
UNIONE EUROPEA							
15-24	1,8	1,5	3,3	0,8	0,6	95,3	100
25-34	4,3	4,4	8,7	2,3	3,5	85,4	100
35-44	12,4	10,8	23,2	5,4	8,9	62,5	100
45-54	32,0	24,4	56,4	8,2	10,3	25,1	100
55-64	38,2	32,2	70,4	10,3	9,3	10,0	100
65-74	28,8	27,7	56,5	13,5	18,7	11,2	100
75 e più	8,1	9,8	17,9	8,3	46,7	27,0	100
Totale	18,9	16,5	35,4	7,0	13,0	44,7	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 1.3 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per classe di età e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Italia							
ULTIMA MAMMOGRAFIA EFFETTUATA							
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
15-49							
Nord-ovest	17,0	13,9	30,9	6,1	6,1	57,0	100
Nord-est	19,4	14,1	33,5	4,5	5,0	57,1	100
Centro	15,8	15,6	31,4	5,6	5,6	57,4	100
Sud	11,6	12,4	24,0	7,2	6,5	62,3	100
Isole	9,8	10,4	20,2	6,1	5,9	67,8	100
Italia	15,1	13,5	28,6	6,0	5,9	59,6	100
50-69							
Nord-ovest	40,3	35,4	75,7	11,2	7,1	6,0	100
Nord-est	41,5	37,1	78,6	11,1	6,0	4,3	100
Centro	37,7	36,2	73,9	11,7	9,7	4,8	100
Sud	27,4	26,4	53,8	15,0	18,5	12,7	100
Isole	29,8	23,6	53,4	14,0	18,0	14,6	100
Italia	35,8	32,5	68,3	12,5	11,3	7,9	100
70 E PIÙ							
Nord-ovest	14,1	16,7	30,8	9,7	47,8	11,7	100
Nord-est	18,8	17,9	36,7	10,7	40,3	12,4	100
Centro	12,8	14,4	27,2	11,4	47,2	14,2	100
Sud	9,3	11,9	21,2	11,3	37,7	29,8	100
Isole	7,4	8,9	16,3	9,2	38,7	35,8	100
Italia	13,1	14,7	27,8	10,5	43,2	18,4	100
TOTALE							
Nord-ovest	23,8	21,3	45,1	8,5	15,1	31,4	100
Nord-est	26,4	22,3	48,7	7,9	12,3	31,1	100
Centro	22,5	22,2	44,7	8,7	14,7	31,8	100
Sud	16,4	16,9	33,3	10,4	15,5	40,8	100
Isole	15,8	14,4	30,2	9,2	15,4	45,3	100
Italia	21,4	19,9	41,3	8,9	14,6	35,1	100
Unione europea	18,9	16,5	35,4	7,0	13,0	44,7	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 1.4 - Donne di 50-69 anni per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

	ULTIMA MAMMOGRAFIA EFFETTUATA						
REGIONI	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
Piemonte	35,5	37,1	72,6	11,6	8,7	7,1	100
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	34,3	51,4	85,7	3,3	6,7	4,3	100
Liguria	45,3	27,6	72,9	10,7	11,1	5,3	100
Lombardia	41,5	36,1	77,6	11,2	5,7	5,6	100
Trentino - Alto Adige	43,1	32,6	75,7	8,1	6,4	9,7	100
- Bolzano-Bozen	45,6	25,5	71,1	9,4	3,1	16,4	100
- Trento	41,4	37,7	79,1	7,2	8,7	5,0	100
Veneto	42,5	37,6	80,1	10,3	6,2	3,5	100
Friuli-Venezia Giulia	46,8	38,4	85,2	8,0	2,7	4,1	100
Emilia-Romagna	38,5	37,1	75,6	13,5	6,8	4,1	100
Toscana	37,4	36,9	74,3	8,8	11,5	5,4	100
Umbria	44,2	32,2	76,4	12,8	5,7	5,1	100
Marche	29,4	40,9	70,3	19,5	6,1	4,0	100
Lazio	38,8	35,2	74,0	11,3	10,2	4,5	100
Abruzzo	34,3	29,8	64,1	11,0	18,9	6,0	100
Molise	34,4	23,9	58,3	10,2	19,9	11,6	100
Campania	18,8	24,7	43,5	16,0	25,5	15,0	100
Puglia	34,5	27,0	61,5	15,7	11,3	11,5	100
Basilicata	51,1	23,0	74,1	7,5	13,2	5,3	100
Calabria	22,9	29,0	51,9	16,5	15,7	15,8	100
Sicilia	26,7	23,2	49,9	16,5	18,5	15,1	100
Sardegna	38,3	24,6	62,9	7,3	16,4	13,4	100
Italia	35,8	32,5	68,3	12,5	11,3	7,9	100
Unione europea	38,0	30,7	68,7	10,3	9,7	11,3	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 1.5 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Italia							
TITOLO DI STUDIO (b)	ULTIMA MAMMOGRAFIA EFFETTUATA						Totale
	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
15-44							
Basso	8,3	8,1	16,4	4,2	4,5	74,9	100
Medio	9,9	11,3	21,2	5,7	5,0	68,2	100
Alto	14,0	12,0	26,0	3,8	5,5	64,7	100
Totale	10,2	10,4	20,6	4,9	4,9	69,5	100
45-54							
Basso	31,4	29,0	60,4	11,7	10,1	17,7	100
Medio	38,5	28,3	66,8	12,0	7,8	13,4	100
Alto	44,1	34,1	78,2	5,4	4,8	11,6	100
Totale	36,3	29,4	65,7	10,9	8,4	15,0	100
55-64							
Basso	33,2	31,0	64,2	12,5	13,6	9,8	100
Medio	39,4	33,7	73,1	11,8	9,9	5,3	100
Alto	38,7	36,2	74,9	12,1	9,6	3,4	100
Totale	36,0	32,5	68,5	12,2	11,8	7,4	100
65 E PIÙ							
Basso	16,8	17,8	34,6	11,6	36,7	17,1	100
Medio	24,1	23,9	48,0	11,1	33,4	7,6	100
Alto	29,8	30,1	59,9	12,6	19,5	8,0	100
Totale	18,6	19,4	38,0	11,6	35,3	15,2	100
TOTALE							
Basso	19,9	19,5	39,4	10,0	20,6	30,1	100
Medio	22,3	19,9	42,2	8,7	9,5	39,7	100
Alto	24,6	21,2	45,8	6,1	7,2	40,9	100
Totale	21,4	19,9	41,3	8,9	14,6	35,1	100
seque							

segue

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario.

segue Tavola 1.5 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Unione europea							
ULTIMA MAMMOGRAFIA EFFETTUATA							
TITOLO DI STUDIO (b)	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale	meno di 3 anni fa			
15-44							
Basso	5,2	4,8	10,0	2,6	4,2	83,2	100
Medio	6,4	6,3	12,7	3,3	4,7	79,4	100
Alto	8,3	6,7	15,0	3,1	5,4	76,5	100
Totale	6,8	6,1	12,9	3,1	4,8	79,3	100
45-54							
Basso	32,2	24,9	57,1	7,9	9,4	25,6	100
Medio	30,5	24,0	54,5	8,5	10,9	26,2	100
Alto	34,5	24,5	59,0	7,9	10,2	23,0	100
Totale	32,0	24,5	56,5	8,2	10,3	25,0	100
55-64							
Basso	36,7	31,6	68,3	9,7	9,2	12,7	100
Medio	37,8	32,5	70,3	10,1	9,6	9,9	100
Alto	40,7	32,6	73,3	11,7	9,0	5,9	100
Totale	38,1	32,2	70,3	10,3	9,3	10,0	100
65 E PIÙ							
Basso	16,0	16,8	32,8	10,2	33,5	23,4	100
Medio	22,2	22,2	44,4	11,7	30,5	13,4	100
Alto	25,5	23,2	48,7	13,4	28,7	9,3	100
Totale	19,0	19,2	38,2	11,0	32,1	18,7	100
TOTALE							
Basso	18,3	16,8	35,1	7,6	18,0	39,3	100
Medio	19,2	17,0	36,2	6,9	11,2	45,7	100
Alto	19,5	15,4	34,9	6,3	9,5	49,4	100
Totale	19,0	16,5	35,5	7,0	13,0	44,6	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario

Tavola 1.6 - Donne di 50-69 anni per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per quinto di reddito, Italia. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	ULTIMA MAMMOGRAFIA EFFETTUATA						Totale
	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
Primo quinto	15,6	15,8	31,4	9,7	13,6	45,2	100
Secondo quinto	18,3	17,2	35,5	9,7	17,6	37,1	100
Terzo quinto	20,6	20,3	40,9	8,4	16,3	34,5	100
Quarto quinto	25,4	23,1	48,5	8,9	12,7	29,9	100
Quinto quinto	27,4	22,9	50,3	8,0	12,7	29,0	100
Totale	21,4	19,9	41,3	8,9	14,6	35,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 2.1 - Donne di 20-69 anni per tempi di esecuzione dell'ultimo pap test, per paese europeo. Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	ULTIMO PAP TEST EFFETTUATO						Totale
	Meno di 3 anni fa				3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Da 2 anni a meno di 3 anni fa	Totale			
Italia	28,1	28,3	13,5	69,9	14,1	16,2	100
Unione europea (28 paesi)	36,2	23,9	10,7	70,8	15,1	14,1	100
Austria	61,7	18,6	6,3	86,6	8,6	4,8	100
Belgio (b)	39,0	26,7	9,7	75,4	6,8	17,8	100
Bulgaria	22,3	18,8	11,1	52,2	16,2	31,7	100
Cipro	30,4	25,7	8,5	64,6	13,1	22,2	100
Croazia	45,6	21,7	9,6	76,9	14,9	7,9	100
Danimarca	20,8	25,5	17,2	63,5	16,9	19,6	100
Estonia	27,6	15,5	14,6	57,7	17,1	25,2	100
Finlandia	30,5	32,5	16,8	79,8	15,7	4,4	100
Francia	35,7	39,8	6,4	81,9	9,2	8,8	100
Germania	60,4	14,6	5,3	80,3	11,1	8,6	100
Grecia	49,0	20,2	6,4	75,6	12,7	11,8	100
Irlanda	24,9	24,5	19,0	68,4	15,8	15,9	100
Lettonia	44,4	26,0	8,0	78,4	15,7	6,0	100
Lituania	21,2	25,1	15,6	61,9	20,4	17,7	100
Lussemburgo	64,8	15,1	3,7	83,6	6,5	9,9	100
Malta	36,1	16,8	9,3	62,2	22,2	15,5	100
Olanda	16,2	18,6	14,0	48,8	31,9	19,3	100
Polonia	35,5	24,0	12,1	71,6	19,5	8,8	100
Potogallo	38,5	24,2	8,4	71,1	11,3	17,7	100
Regno Unito	24,4	18,7	19,7	62,8	26,4	10,8	100
Repubblica Ceca	57,2	23,8	6,3	87,3	8,9	3,9	100
Romania	4,6	13,1	9,2	26,9	10,8	62,1	100
Slovacchia	33,5	26,9	8,6	69,0	14,8	16,2	100
Slovenia	35,0	25,2	17,2	77,4	16,3	6,3	100
Spagna	34,0	24,2	10,8	69,0	14,5	16,5	100
Svezia	23,2	46,3	10,6	80,1	9,0	10,9	100
Ungheria	39,7	20,9	10,0	70,6	19,4	10,0	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Scarsa affidabilità dei dati.

Tavola 2.2 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultimo pap test, per classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

ULTIMO PAP TEST EFFETTUATO							
CLASSI DI ETÀ	Meno di 3 anni fa				3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Da 2 anni a meno di 3 anni fa	Totale			
ITALIA							
15-24	9,1	6,6	2,2	17,9	1,2	80,9	100
25-34	28,8	26,8	10,4	66,0	7,1	26,9	100
35-44	32,1	29,8	15,6	77,5	10,6	11,9	100
45-54	33,0	33,3	13,8	80,1	12,1	7,9	100
55-64	26,8	30,3	14,6	71,7	20,4	7,9	100
65-74	14,5	19,3	14,8	48,6	38,8	12,5	100
75 e più	5,6	5,4	5,9	16,9	52,2	30,8	100
Totale	23,1	23,4	11,8	58,3	20,2	21,5	100
UNIONE EUROPEA							
15-24	21,2	9,0	2,4	32,6	1,5	65,9	100
25-34	43,6	24,3	8,2	76,1	6,9	16,9	100
35-44	41,1	26,8	12,1	80,0	10,7	9,3	100
45-54	38,9	26,9	11,6	77,4	14,8	7,8	100
55-64	29,7	24,2	12,5	66,4	23,7	9,9	100
65-74	18,5	15,7	10,6	44,8	40,0	15,2	100
75 e più	8,5	6,3	5,5	20,3	48,5	31,2	100
Totale	30,6	20,3	9,4	60,3	19,6	20,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 2.3 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultimo pap test, per classe di età e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Italia							
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	ULTIMO PAP TEST EFFETTUATO						Totale
	Meno di 3 anni fa				3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Da 2 anni a meno di 3 anni fa	Totale			
15-24							
Nord-ovest	11,9	7,2	3,0	22,1	1,2	76,6	100
Nord-est	11,0	3,9	2,5	17,4	1,2	81,4	100
Centro	12,8	10,6	2,5	25,9	1,6	72,4	100
Sud	4,8	5,4	0,7	10,9	0,8	88,2	100
Isole	5,0	6,0	3,0	14,0	1,2	84,8	100
Italia	9,1	6,6	2,2	17,9	1,2	80,9	100
25-64							
Nord-ovest	33,2	33,0	13,9	80,1	11,9	8,0	100
Nord-est	36,1	34,9	13,2	84,2	9,8	5,9	100
Centro	33,2	33,0	12,9	79,1	11,6	9,3	100
Sud	22,2	24,6	15,5	62,3	15,4	22,3	100
Isole	26,7	24,1	12,8	63,6	16,2	20,2	100
Italia	30,4	30,4	13,8	74,6	12,7	12,6	100
65 E PIÙ							
Nord-ovest	9,5	12,8	10,6	32,9	50,8	16,3	100
Nord-est	11,5	13,1	12,2	36,8	47,9	15,3	100
Centro	12,6	15,0	10,1	37,7	46,0	16,2	100
Sud	8,7	10,5	9,8	29,0	38,6	32,5	100
Isole	7,6	9,9	8,7	26,2	38,2	35,6	100
Italia	10,2	12,5	10,5	33,2	45,4	21,5	100
TOTALE							
Nord-ovest	24,7	25,0	12,0	61,7	21,9	16,4	100
Nord-est	27,3	26,3	12,0	65,6	19,5	14,9	100
Centro	25,9	26,2	11,3	63,4	19,9	16,7	100
Sud	17,1	19,1	12,5	48,7	19,2	32,2	100
Isole	19,5	18,5	10,7	48,7	20,0	31,3	100
Italia	23,1	23,4	11,8	58,3	20,2	21,5	100
Unione europea	30,6	20,3	9,4	60,3	19,6	20,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 2.4 - Donne di 20-69 anni per tempi di esecuzione dell'ultimo pap test, per regione e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	ULTIMO PAP TEST EFFETTUATO						Totale
	Meno di 3 anni fa				3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Da 2 anni a meno di 3 anni fa	Totale			
Piemonte	29,5	32,6	13,2	75,3	11,7	13,0	100
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	44,2	26,3	11,0	81,5	6,7	11,8	100
Liguria	34,5	30,0	10,1	74,6	12,7	12,7	100
Lombardia	30,7	29,8	14,6	75,1	14,6	10,4	100
Trentino - Alto Adige	33,6	30,5	14,5	78,6	10,0	11,4	100
- Bolzano-Bozen	41,4	30,8	10,7	82,9	8,2	8,9	100
- Trento	27,0	30,1	17,8	74,9	11,5	13,6	100
Veneto	33,2	31,3	13,3	77,8	13,4	8,8	100
Friuli-Venezia Giulia	32,7	35,1	11,3	79,1	10,1	10,8	100
Emilia-Romagna	34,0	32,7	13,7	80,4	10,7	8,8	100
Toscana	27,4	31,9	13,9	73,2	12,6	14,2	100
Umbria	34,8	36,1	14,1	85,0	9,0	6,0	100
Marche	29,9	29,6	14,2	73,7	13,8	12,4	100
Lazio	32,7	31,3	12,1	76,1	13,2	10,7	100
Abruzzo	26,5	28,0	13,2	67,7	12,0	20,3	100
Molise	24,5	21,2	7,5	53,2	21,0	25,9	100
Campania	18,2	19,0	15,3	52,5	18,9	28,6	100
Puglia	20,6	26,2	16,2	63,0	13,7	23,3	100
Basilicata	32,2	25,6	12,0	69,8	12,5	17,6	100
Calabria	16,4	22,3	9,1	47,8	15,3	36,9	100
Sicilia	23,7	22,0	12,0	57,7	16,9	25,5	100
Sardegna	26,9	23,1	13,0	63,0	18,6	18,4	100
Nord-ovest	30,8	30,5	13,8	75,1	13,5	11,3	100
Nord-est	33,5	32,2	13,4	79,1	11,7	9,3	100
Centro	30,9	31,7	13,0	75,6	12,8	11,6	100
Sud	20,1	22,7	14,2	57,0	16,0	27,0	100
Isole	24,5	22,3	12,2	59,0	17,3	23,7	100
Italia	28,1	28,3	13,5	69,9	14,1	16,2	100
Unione europea	36,2	23,9	10,7	70,8	15,1	14,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 2.5 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultimo pap test, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Italia							
TITOLO DI STUDIO (b)	ULTIMO PAPER TEST EFFETTUATO						Totale
	Meno di 3 anni fa				3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Da 2 anni a meno di 3 anni fa	Totale			
15-44							
Basso	17,3	16,8	9,0	17,3	8,7	48,3	100
Medio	25,9	25	11,9	62,8	6,3	30,9	100
Alto	36,2	28,3	10,5	75,0	7,0	18,1	100
Totale	25,4	23,2	10,7	59,3	7,2	33,6	100
45-54							
Basso	27,2	33,0	14,2	74,4	15,7	9,9	100
Medio	36,2	33,9	13,5	83,6	10,0	6,4	100
Alto	40,5	32,2	13,5	86,2	7,8	6,0	100
Totale	33,0	33,3	13,8	80,1	12,1	7,9	100
55-64							
Basso	25,6	27,8	14,6	68,0	22,1	9,9	100
Medio	26,1	33,8	14,1	74,0	19,7	6,4	100
Alto	34,1	30,7	16,0	80,8	15,4	3,8	100
Totale	26,8	30,3	14,6	71,7	20,4	7,9	100
65 E PIÙ							
Basso	8,8	10,9	10,0	29,7	46,3	24,1	100
Medio	15,2	18,1	10,9	44,2	44,0	11,7	100
Alto	16,9	21,3	16,1	54,3	35,1	10,5	100
Totale	10,2	12,5	10,5	33,2	45,4	21,5	100
TOTALE							
Basso	16,7	18,8	11,2	46,7	28,0	25,3	100
Medio	27,1	27,6	12,5	67,2	13,3	19,6	100
Alto	34,9	28,7	12,3	75,9	10,9	13,1	100
Totale	23,1	23,4	11,8	58,3	20,2	21,5	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario.

segue Tavola 2.5 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultimo pap test, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	Unione europea						
	ULTIMO PAP TEST EFFETTUATO						
	Meno di 3 anni fa				3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Da 2 anni a meno di 3 anni fa	Totale			
15-44							
Basso	21,2	14,5	5,7	41,4	7,0	51,5	100
Medio	38,2	20,9	8,7	67,8	7,2	25,0	100
Alto	44,8	25,9	9,2	79,9	6,5	13,6	100
Totale	36,6	21,1	8,2	65,9	6,9	27,2	100
45-54							
Basso	31,0	26,3	12,3	69,6	17,7	12,7	100
Medio	40,3	26,8	11,0	78,1	14,7	7,2	100
Alto	44,1	27,4	11,6	83,1	12,4	4,4	100
Totale	39,0	26,9	11,5	77,4	14,8	7,8	100
55-64							
Basso	23,8	23,8	11,9	59,5	25,5	15,1	100
Medio	31,9	24,4	12,3	68,6	23,3	8,1	100
Alto	34,8	24,3	13,8	72,9	21,6	5,5	100
Totale	29,8	24,2	12,5	66,5	23,7	9,9	100
65 E PIÙ							
Basso	9,4	9,3	7,5	26,2	44,3	29,5	100
Medio	19,6	13,8	8,7	42,1	43,0	14,9	100
Alto	20,1	14,1	10,5	44,7	45,1	10,2	100
Totale	13,8	11,2	8,2	33,2	44,0	22,8	100
TOTALE							
Basso	18,0	15,4	8,3	41,7	26,9	31,4	100
Medio	34,5	21,5	9,7	65,7	17,5	16,9	100
Alto	40,7	24,6	10,3	75,6	13,9	10,4	100
Totale	30,6	20,3	9,4	60,3	19,6	20,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr.Glossario

Tavola 2.6 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultimo pap test, per quinto di reddito, Italia. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	ULTIMO PAP TEST EFFETTUATO						Totale
	Meno di 3 anni fa				3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Da 2 anni a meno di 3 anni fa	Totale			
Primo quinto	18,8	18,5	11,3	48,6	19,2	32,2	100
Secondo quinto	20,6	20,9	11,8	53,3	22,5	24,1	100
Terzo quinto	21,3	22,1	12,8	56,2	23,3	20,5	100
Quarto quinto	26,6	27,4	11,9	65,9	18,3	15,8	100
Quinto quinto	28,1	28,2	11,2	67,5	17,4	15,0	100
Totale	23,1	23,4	11,8	58,3	20,2	21,5	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 3.1 - Persone di 50-74 anni per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per paese europeo. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI						Totale
	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
Italia	17,5	14,1	31,6	7,2	10,3	50,9	100
Unione europea (28 paesi)	18,8	12,7	31,5	5,5	10,0	53,1	100
Austria	32,0	17,0	49,0	9,8	19,1	22,1	100
Belgio (b)	8,6	7,9	16,5	3,9	4,4	75,2	100
Bulgaria	3,3	2,4	5,7	1,2	2,7	90,4	100
Cipro	2,6	1,8	4,4	1,2	2,9	91,5	100
Croazia	13,4	8,6	22,0	5,6	6,4	66,0	100
Danimarca	25,2	9,6	34,8	3,4	10,3	51,5	100
Estonia	4,9	1,6	6,5	2,6	8,1	82,8	100
Finlandia	7,5	5,0	12,5	3,8	13,7	70,0	100
Francia	23,9	27,5	51,4	4,2	4,6	39,8	100
Germania	32,6	18,3	50,9	10,6	19,5	19,0	100
Grecia	7,7	3,5	11,2	2,9	8,5	77,3	100
Irlanda	15,0	5,8	20,8	3,4	24,1	68,9	100
Lettonia	15,7	7,3	23,0	4,2	23,4	49,3	100
Lituania	14,5	8,3	22,8	3,7	8,7	64,7	100
Lussemburgo	15,7	8,5	24,2	6,0	16,3	53,5	100
Malta	14,4	3,7	18,1	1,3	3,7	76,8	100
Olanda	6,2	3,4	9,6	2,1	6,6	81,7	100
Polonia	4,2	2,4	6,6	1,9	9,7	81,7	100
Potogallo	23,2	12,6	35,8	4,7	8,9	50,6	100
Regno Unito	26,7	11,8	38,5	4,9	4,9	51,7	100
Repubblica Ceca	22,4	20,0	42,4	9,0	12,0	36,7	100
Romania	2,0	1,7	3,7	0,6	0,8	94,9	100
Slovacchia	15,2	10,8	26,0	6,5	15,1	52,5	100
Slovenia	29,4	22,1	51,5	8,8	9,7	30,0	100
Spagna	7,8	3,9	11,7	2,3	5,2	80,8	100
Svezia	9,0	9,5	18,5	4,4	10,2	66,8	100
Ungheria	8,2	5,0	13,2	3,5	24,1	59,2	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Scarsa affidabilità dei dati.

Tavola 3.2 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Italia							
TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI							
CLASSI DI ETÀ	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
MASCHI							
15-24	1,0	0,6	1,6	0,1	1,7	96,6	100
25-34	1,8	1,7	3,5	1,0	2,7	92,8	100
35-44	3,0	2,5	5,5	2,4	5,7	86,3	100
45-54	10,2	7,0	17,2	4,2	8,3	70,2	100
55-64	17,4	15,2	32,6	7,3	10,1	50,0	100
65-74	18,4	16,1	34,5	8,9	14,0	42,6	100
75 e più	11,1	10,3	21,4	5,9	18,1	54,7	100
Totale	9,1	7,6	16,7	4,3	8,4	70,5	100
FEMMINE							
15-24	1,4	0,4	1,8	0,8	1,3	96,0	100
25-34	2,8	2,5	5,3	1,3	3,4	90,1	100
35-44	4,0	2,8	6,8	2,4	5,1	85,7	100
45-54	11,3	7,6	18,9	3,7	7,6	69,8	100
55-64	18,7	14,3	33,0	7,0	8,6	51,4	100
65-74	17,2	15,6	32,8	9,2	13,7	44,3	100
75 e più	9,3	6,6	15,9	5,6	18,2	60,3	100
Totale	9,7	7,4	17,1	4,4	8,4	70,1	100
MASCHI E FEMMINE							
15-24	1,2	0,5	1,7	0,4	1,5	96,3	100
25-34	2,3	2,1	4,4	1,1	3,0	91,4	100
35-44	3,5	2,7	6,2	2,4	5,4	86,0	100
45-54	10,8	7,3	18,1	4,0	7,9	70,0	100
55-64	18,1	14,8	32,9	7,1	9,3	50,7	100
65-74	17,7	15,8	33,5	9,1	13,8	43,5	100
75 e più	10,1	8,1	18,2	5,7	18,2	57,9	100
Totale	9,4	7,5	16,9	4,3	8,4	70,3	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

segue Tavola 3.2 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Unione europea							
TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI							
CLASSI DI ETÀ	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
MASCHI							
15-24	2,0	1,5	3,5	0,8	2,4	93,2	100
25-34	3,3	2,7	2,7	1,8	4,9	87,4	100
35-44	3,9	3,9	3,9	2,4	7,2	82,5	100
45-54	11,1	7,7	7,7	3,9	9,2	68,0	100
55-64	18,3	12,6	12,6	5,4	9,5	54,2	100
65-74	22,3	15,2	15,2	6,6	10,9	44,9	100
75 e più	15,7	11,6	11,6	6,4	15,6	50,7	100
Totale	10,2	7,4	7,4	3,7	8,1	70,6	100
FEMMINE							
15-24	3,4	2,0	5,4	1,1	3,2	90,4	100
25-34	4,0	3,0	7,0	1,9	5,4	85,8	100
35-44	4,3	3,7	8,0	2,2	7,2	82,5	100
45-54	11,4	7,1	18,5	3,4	8,5	69,6	100
55-64	18,9	13,2	32,1	5,3	9,6	53,0	100
65-74	20,4	14,1	34,5	6,6	12,5	46,3	100
75 e più	12,7	8,8	21,5	6,3	15,9	56,4	100
Totale	10,6	7,3	17,9	3,7	8,7	69,6	100
MASCHI E FEMMINE							
15-24	2,7	1,7	4,4	1,0	2,8	91,8	100
25-34	3,7	2,8	6,5	1,8	5,1	86,6	100
35-44	4,1	3,8	7,9	2,3	7,2	82,5	100
45-54	11,3	7,4	18,7	3,6	8,9	68,8	100
55-64	18,6	12,9	31,5	5,4	9,5	53,6	100
65-74	21,3	14,6	35,9	6,6	11,8	45,7	100
75 e più	13,9	9,9	23,8	6,3	15,8	54,1	100
Totale	10,4	7,4	17,8	3,7	8,4	70,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 3.3 - Persone di 50-74 anni per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI							
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
MASCHI							
Nord-ovest	20,8	16,0	36,8	8,5	11,6	43,2	100
Nord-est	25,9	19,5	45,4	12,4	12,2	30,0	100
Centro	18,0	17,9	35,9	6,2	9,6	48,3	100
Sud	9,1	6,6	15,7	3,3	11,2	69,8	100
Isole	9,4	9,8	19,2	5,8	6,3	68,7	100
Italia	17,4	14,3	31,7	7,3	10,6	50,4	100
Unione europea	18,7	12,7	31,4	5,5	9,7	53,4	100
FEMMINE							
Nord-ovest	19,0	16,8	35,8	8,8	9,6	45,9	100
Nord-est	26,3	21,6	47,9	11,0	11,6	29,4	100
Centro	21,7	14,4	36,1	7,4	10,8	45,8	100
Sud	8,0	5,7	13,7	2,9	9,6	73,9	100
Isole	12,5	9,6	22,1	3,8	8,3	65,9	100
Italia	17,7	13,9	31,6	7,0	10,1	51,3	100
Unione europea	18,8	12,7	31,5	5,4	10,2	52,9	100
MASCHI E FEMMINE							
Nord-ovest	19,8	16,4	36,2	8,6	10,5	44,6	100
Nord-est	26,1	20,6	46,7	11,7	11,9	29,7	100
Centro	19,9	16,0	35,9	6,8	10,2	47,0	100
Sud	8,5	6,1	14,6	3,1	10,3	71,9	100
Isole	11,0	9,7	20,7	4,7	7,3	67,3	100
Italia	17,5	14,1	31,6	7,2	10,3	50,9	100
Unione europea	18,8	12,7	31,5	5,5	10,0	53,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 3.4 - Persone 50-74 anni per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI							
REGIONI	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
REGIONI							
Piemonte	10,8	8,4	19,2	6,5	11,7	62,7	100
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	37,9	21,7	59,6	9,9	5,9	24,6	100
Liguria	19,5	14,9	34,4	7,1	9,0	49,5	100
Lombardia	24,0	20,4	44,4	9,9	10,3	35,4	100
Trentino – Alto Adige	18,2	14,2	32,4	10,7	14,3	42,6	100
- Bolzano-Bozen	17,5	11,1	28,6	5,2	11,4	54,9	100
- Trento	18,8	16,4	35,2	14,7	16,3	33,8	100
Veneto	25,2	22,7	47,9	12,8	9,7	29,5	100
Friuli-Venezia Giulia	37,0	18,4	55,4	7,9	9,6	27,1	100
Emilia-Romagna	25,6	20,2	45,8	11,8	14,6	27,9	100
Toscana	26,1	23,5	49,6	8,7	10,9	30,7	100
Umbria	24,6	22,5	47,1	6,3	6,9	39,7	100
Marche	17,9	14,6	32,5	8,7	11,0	47,7	100
Lazio	15,5	10,1	25,6	5,1	10,2	59,1	100
Abruzzo	12,6	7,3	19,9	3,1	14,1	63,0	100
Molise	17,0	10,7	27,7	2,8	13,9	55,6	100
Campania	8,5	6,6	15,1	3,2	9,0	72,8	100
Puglia	5,1	4,7	9,8	2,9	12,5	74,8	100
Basilicata	25,7	15,6	41,3	4,0	6,9	47,7	100
Calabria	5,6	2,9	8,5	3,1	7,7	80,7	100
Sicilia	10,0	8,2	18,2	5,0	6,8	70,0	100
Sardegna	13,6	13,4	27,0	4,1	8,8	60,1	100
Italia	17,5	14,1	31,6	7,2	10,3	50,9	100
Unione europea	18,8	12,7	31,5	5,5	10,0	53,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 3.5 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Italia							
TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI							
TITOLO DI STUDIO (b)	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
15-44							
Basso	1,8	1,5	3,3	1,1	2,6	93,1	100
Medio	3	1,9	4,9	1,7	4,0	89,3	100
Alto	2,9	2,9	5,8	1,9	4,7	87,6	100
Totale	2,6	1,9	4,5	1,5	3,7	90,3	100
45-54							
Basso	9,4	7,1	16,5	3,9	6,5	73,1	100
Medio	12,0	6,6	18,6	4,4	8,4	68,6	100
Alto	11,6	9,9	21,5	2,9	10,9	64,6	100
Totale	10,8	7,3	18,1	4,0	7,9	70,0	100
55-64							
Basso	17,5	14,7	32,2	6,8	7,9	53,0	100
Medio	18,3	15,4	33,7	6,6	11,1	48,6	100
Alto	19,8	12,9	32,7	9,9	10,5	47,0	100
Totale	18,1	14,8	32,9	7,1	9,3	50,7	100
65 E PIÙ							
Basso	13,1	12,1	25,2	7,3	15,1	52,3	100
Medio	17,3	12,9	30,2	8,0	18,0	43,9	100
Alto	18,0	11,7	29,7	8,2	18,4	43,8	100
Totale	14,1	12,2	26,3	7,5	15,9	50,3	100
TOTALE							
Basso	10,0	8,7	18,7	4,9	8,9	67,5	100
Medio	8,9	6,2	15,1	3,7	7,6	73,6	100
Alto	9,0	6,9	15,9	4,1	8,6	71,4	100
Totale	9,4	7,5	16,9	4,3	8,4	70,3	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Crf. Glossario.

segue Tavola 3.5 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Unione europea							
TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI							
CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO (b)	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
15-44							
Basso	3,2	2,2	5,4	1,2	3,3	90,3	100
Medio	3,8	3,1	6,9	1,8	5,5	85,6	100
Alto	3,5	3,1	6,6	2,2	6,4	84,8	100
Totale	3,6	2,9	6,5	1,8	5,3	86,5	100
45-54							
Basso	10,2	6,4	16,6	3,1	6,7	73,5	100
Medio	11,5	7,7	19,2	3,7	9,4	67,6	100
Alto	11,7	7,7	19,4	4,0	9,8	66,8	100
Totale	11,3	7,4	18,7	3,6	8,9	68,8	100
55-64							
Basso	16,8	11,5	28,3	4,9	7,2	59,5	100
Medio	18,9	13,1	32,0	5,3	10,7	52,1	100
Alto	20,5	14,4	34,9	6,2	10,5	48,4	100
Totale	18,6	12,9	31,5	5,4	9,5	53,6	100
65 E PIÙ							
Basso	14,5	10,7	25,2	5,5	11,7	57,7	100
Medio	21,2	14,0	35,2	7,3	15,6	41,8	100
Alto	22,3	15,2	37,5	8,0	15,7	38,8	100
Totale	17,9	12,5	30,4	6,5	13,6	49,5	100
TOTALE							
Basso	10,4	7,3	17,7	3,6	7,4	71,3	100
Medio	10,7	7,5	18,2	3,7	8,8	69,3	100
Alto	10,1	7,3	17,4	3,9	9	69,8	100
Totale	10,4	7,4	17,8	3,7	8,4	70,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario.

Tavola 3.6 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per sesso e quinto di reddito, Italia. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Italia							
TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI							
QUINTI DI REDDITO	Meno di 2 anni fa			Da 2 anni a meno di 3 anni fa	3 anni fa o più	Mai	Totale
	Meno di 12 mesi fa	Da 1 anno a meno di 2 anni fa	Totale				
MASCHI							
Primo quinto	6,0	4,4	10,4	2,6	4,9	82,1	100
Secondo quinto	6,8	7,2	14,0	3,3	7,8	74,9	100
Terzo quinto	9,5	8,6	18,1	4,9	8,7	68,3	100
Quarto quinto	9,9	7,9	17,8	5,7	8,4	68,1	100
Quinto quinto	12,5	9,3	21,8	4,6	11,4	62,2	100
Totale	9,1	7,6	16,7	4,3	8,4	70,5	100
FEMMINE							
Primo quinto	7,0	4,7	11,7	2,5	6,1	79,7	100
Secondo quinto	8,8	6,9	15,7	4,6	7,9	71,7	100
Terzo quinto	8,9	8,1	17,0	4,8	9,5	68,6	100
Quarto quinto	10,6	8,4	19,0	5,2	8,9	66,8	100
Quinto quinto	13,3	9,0	22,3	4,9	9,3	63,5	100
Totale	9,7	7,4	17,1	4,4	8,4	70,1	100
MASCHI E FEMMINE							
Primo quinto	6,5	4,6	11,1	2,5	5,6	80,8	100,0
Secondo quinto	7,9	7,1	15,0	4,0	7,9	73,1	100,0
Terzo quinto	9,2	8,3	17,5	4,9	9,2	68,5	100,0
Quarto quinto	10,3	8,2	18,5	5,4	8,7	67,4	100,0
Quinto quinto	12,9	9,2	22,1	4,7	10,4	62,8	100,0
Totale	9,4	7,5	16,9	4,3	8,4	70,3	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 4.1 - Persone di 65 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per paese europeo. Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE
Italia	42,3
Unione europea (28 paesi)	45,9
Austria	20,8
Belgio	59,4
Bulgaria	2,4
Cipro	32,4
Croazia	24,4
Danimarca	48,0
Estonia	1,5
Francia	55,3
Germania	47,5
Grecia	51,4
Irlanda	51,2
Lettonia	3,9
Lituania	5,2
Lussemburgo	46,0
Malta	53,4
Olanda	72,9
Polonia	9,6
Potogallo	47,0
Regno Unito	78,6
Repubblica Ceca	15,5
Romania	5,5
Slovacchia	14,3
Slovenia	11,5
Spagna	56,8
Svezia	37,8
Ungheria	28,6

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 4.2 - Persone di 15 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015
(a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE	
	Italia	Unione europea
MASCHI		
15-24	1,4	4,3
25-34	1,6	5,4
35-44	3,7	6,8
45-54	5,9	10,6
55-64	9,2	17,7
65-74	33,5	40,9
75 e più	54,2	56,7
Totale	13,5	16,9
FEMMINE		
15-24	2,0	5,6
25-34	1,8	7,0
35-44	3,3	7,9
45-54	5,2	11,2
55-64	12,7	18,3
65-74	32,2	38,4
75 e più	52,1	51,0
Totale	14,9	18,5
MASCHI E FEMMINE		
15-24	1,7	4,9
25-34	1,7	6,2
35-44	3,5	7,4
45-54	5,5	10,9
55-64	11,0	18,0
65-74	32,8	39,6
75 e più	53,0	53,3
Totale	14,3	17,7

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 4.3 - Persone di 15 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per classe di età, sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE		Totale
	15-64	65 e più	
MASCHI			
Nord-ovest	3,9	42,2	13,2
Nord-est	5,2	43,8	14,5
Centro	5,4	46,5	15,4
Sud	5,0	39,5	12,4
Isole	3,8	39,5	11,9
Italia	4,7	42,6	13,5
Unione europea	9,1	47,7	16,9
FEMMINE			
Nord-ovest	5,8	43,2	16,3
Nord-est	5,3	43,5	15,8
Centro	5,0	43,5	15,2
Sud	5,1	38,3	12,9
Isole	5,2	40,5	14,0
Italia	5,3	42,0	14,9
Unione europea	10,3	44,5	18,5
MASCHI E FEMMINE			
Nord-ovest	4,9	42,8	14,8
Nord-est	5,3	43,6	15,2
Centro	5,2	44,9	15,3
Sud	5,0	38,9	12,6
Isole	4,5	40,1	13,0
Italia	5,0	42,3	14,3
Unione europea	9,7	45,9	17,7

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 4.4 - Persone di 65 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI	VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE
Piemonte	38,0
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	45,5
Liguria	45,1
Lombardia	44,6
Trentino – Alto Adige	33,7
- <i> Bolzano-Bozen</i>	29,6
- <i>Trento</i>	36,7
Veneto	41,6
Friuli-Venezia Giulia	53,1
Emilia-Romagna	45,0
Toscana	47,9
Umbria	46,7
Marche	39,1
Lazio	43,9
Abruzzo	34,6
Molise	39,7
Campania	38,7
Puglia	38,6
Basilicata	44,1
Calabria	41,0
Sicilia	44,6
Sardegna	27,1
Italia	42,3
Unione europea	45,9

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 4.5 - Persone di 15 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE	
	Italia	Unione europea
	15-64	
Basso	5,6	9,5
Medio	4,4	8,7
Alto	5,5	11,6
Totale	5,0	9,7
	65-74	
Basso	33,9	40,6
Medio	31,1	35,6
Alto	28,7	44,7
Totale	32,8	39,6
	75 E PIÙ	
Basso	52,2	52,7
Medio	56,4	51,1
Alto	57,8	59,6
Totale	53,0	53,3
	TOTALE	
Basso	19,9	23,2
Medio	8,5	14,1
Alto	9,7	17,1
Totale	14,3	17,7

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario.

Tavola 4.6 - Persone di 15 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per sesso e quinto di reddito, Italia. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE
	MASCHI
Primo quinto	8,2
Secondo quinto	13,1
Terzo quinto	16,9
Quarto quinto	14,8
Quinto quinto	14,0
Totale	13,5
	FEMMINE
Primo quinto	9,8
Secondo quinto	16,8
Terzo quinto	18,9
Quarto quinto	14,5
Quinto quinto	14,4
Totale	14,9
	MASCHI E FEMMINE
Primo quinto	9,1
Secondo quinto	15,2
Terzo quinto	18,0
Quarto quinto	14,6
Quinto quinto	14,2
Totale	14,3

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 5.1 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per paese europeo. Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	ABITUDINE AL FUMO				TOTALE
	NON FUMATORE	FUMATORE			
		Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale	Totale	
Italia	77,3	17,8	4,9	22,7	100
Unione europea (28 paesi)	76,1	19,2	4,7	23,9	100
Austria	70,0	24,3	5,7	30,0	100
Belgio (b)	77,0	18,9	4,1	23,0	100
Bulgaria	65,2	28,2	6,5	34,8	100
Cipro	70,9	25,7	3,4	29,1	100
Croazia	71,3	25,0	3,7	28,7	100
Danimarca	79,1	13,8	7,1	20,9	100
Estonia	72,4	23,5	4,2	27,6	100
Finlandia	80,8	12,6	6,7	19,2	100
Francia	71,7	22,4	5,8	28,3	100
Germania	78,3	15,9	5,8	21,7	100
Grecia	67,4	27,3	5,3	32,6	100
Irlanda	78,0	14,6	7,4	22,0	100
Lettonia	70,5	24,6	4,9	29,5	100
Lituania	75,0	20,4	4,6	25,0	100
Lussemburgo	79,5	14,6	5,8	20,5	100
Malta	75,9	20,1	4,0	24,1	100
Olanda	74,8	19,1	6,0	25,2	100
Polonia	73,9	22,7	3,4	26,1	100
Potogallo	80,0	16,8	3,2	20,0	100
Regno Unito	82,7	14,2	3,0	17,3	100
Repubblica Ceca	71,3	21,5	7,1	28,7	100
Romania	74,3	19,8	5,8	25,7	100
Slovacchia	70,5	22,9	6,7	29,5	100
Slovenia	75,8	18,9	5,4	24,2	100
Spagna	74,7	23,0	2,4	25,3	100
Svezia	83,3	9,8	6,9	16,7	100
Ungheria	72,5	25,8	1,7	27,5	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

(b) Scarsa affidabilità dei dati.

Tavola 5.2 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi), Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	Italia				TOTALE	Unione europea				TOTALE
	ABITUDINE AL FUMO			ABITUDINE AL FUMO						
	NON FUMATORE	FUMATORE		NON FUMATORE		FUMATORE				
		Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale			Totale	Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale	Totale	
MASCHI										
15-24	76,2	15,2	8,6	23,8	100	73,4	18,1	8,4	26,6	100
25-34	58,1	31,4	10,5	41,9	100	60,9	30,7	8,4	39,1	100
35-44	62,5	30,4	7,1	37,5	100	65,1	28,7	6,1	34,9	100
45-54	69,5	25,2	5,3	30,5	100	67,5	27,5	5,0	32,5	100
55-64	72,3	23,4	4,4	27,7	100	71,9	24,1	4,0	28,1	100
65-74	80,9	15,5	3,6	19,1	100	83,3	13,9	2,8	16,7	100
75 anni e più	91,2	7,1	1,7	8,8	100	91,6	6,8	1,6	8,4	100
Totale	71,7	22,3	6,0	28,3	100	71,3	23,1	5,5	28,7	100
FEMMINE										
15-24	82,2	11,2	6,6	17,8	100	79,5	13,8	6,7	20,5	100
25-34	76,4	17,2	6,4	23,6	100	73,9	19,6	6,5	26,1	100
35-44	80,5	15,0	4,5	19,5	100	76,1	19,3	4,6	23,9	100
45-54	78,0	17,5	4,5	22,0	100	74,6	21,0	4,3	25,4	100
55-64	78,3	18,2	3,5	21,7	100	79,7	17,2	3,1	20,3	100
65-74	88,1	10,4	1,5	11,9	100	89,7	8,8	1,6	10,3	100
75 anni e più	95,5	3,7	0,8	4,5	100	96,1	3,4	0,6	3,9	100
Totale	82,6	13,5	3,9	17,4	100	80,5	15,5	4,0	19,5	100
MASCHI E FEMMINE										
15-24	79,1	13,2	7,6	20,9	100	76,4	16,0	7,6	23,6	100
25-34	67,3	24,3	8,4	32,7	100	67,4	25,2	7,4	32,6	100
35-44	71,5	22,6	5,8	28,5	100	70,6	24,0	5,4	29,4	100
45-54	73,8	21,3	4,9	26,2	100	71,1	24,3	4,7	28,9	100
55-64	75,4	20,7	3,9	24,6	100	75,9	20,5	3,5	24,1	100
65-74	84,7	12,8	2,5	15,3	100	86,7	11,1	2,2	13,3	100
75 anni e più	93,8	5,1	1,1	6,2	100	94,3	4,7	1,0	5,7	100
Totale	77,3	17,8	4,9	22,7	100	76,1	19,2	4,7	23,9	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

Tavola 5.3 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	ABITUDINE AL FUMO				TOTALE
	NON FUMATORE	FUMATORE			
		Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale	Totale	
MASCHI					
Nord-ovest	73,5	21,6	4,9	26,5	100
Nord-est	74,8	18,9	6,3	25,2	100
Centro	69,4	24,7	5,9	30,6	100
Sud	70,1	23,1	6,8	29,9	100
Isole	69,1	24,4	6,4	30,9	100
Italia	71,7	22,3	6,0	28,3	100
Unione europea	71,3	23,1	5,5	28,7	100
FEMMINE					
Nord-ovest	83,1	13,4	3,5	16,9	100
Nord-est	81,4	14,7	3,9	18,6	100
Centro	80,7	15,5	3,8	19,3	100
Sud	85,4	10,5	4,2	14,6	100
Isole	81,2	14,6	4,2	18,8	100
Italia	82,6	13,5	3,9	17,4	100
Unione europea	80,5	15,5	4,0	19,5	100
MASCHI E FEMMINE					
Nord-ovest	78,5	17,3	4,2	21,5	100
Nord-est	78,2	16,7	5,1	21,8	100
Centro	75,3	19,9	4,8	24,7	100
Sud	78,0	16,6	5,4	22,0	100
Isole	75,4	19,3	5,3	24,6	100
Italia	77,3	17,8	4,9	22,7	100
Unione europea	76,1	19,2	4,7	23,9	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

Tavola 5.4 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi).
Anno 2015 (a) (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI	ABITUDINE AL FUMO				TOTALE
	NON FUMATORE	FUMATORE			
		Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale	Totale	
Piemonte	78,3	17,8	3,9	21,7	100
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	75,6	19,7	4,7	24,4	100
Liguria	77,6	17,8	4,6	22,4	100
Lombardia	78,7	17,0	4,2	21,3	100
Trentino – Alto Adige	79,1	16,5	4,5	20,9	100
- Bolzano-Bozen	80,1	14,8	5,2	19,9	100
- Trento	78,2	18,1	3,8	21,8	100
Veneto	79,9	15,2	4,9	20,1	100
Friuli-Venezia Giulia	76,0	19,1	4,9	24,0	100
Emilia-Romagna	76,8	17,8	5,4	23,2	100
Toscana	74,9	21,2	4,0	25,1	100
Umbria	76,5	20,4	3,1	23,5	100
Marche	78,5	16,7	4,8	21,5	100
Lazio	74,6	19,8	5,5	25,4	100
Abruzzo	77,3	16,7	6,0	22,7	100
Molise	73,7	17,5	8,7	26,3	100
Campania	76,7	18,0	5,3	23,3	100
Puglia	79,7	14,9	5,4	20,3	100
Basilicata	74,4	19,0	6,6	25,6	100
Calabria	80,6	14,8	4,6	19,4	100
Sicilia	74,1	20,4	5,4	25,9	100
Sardegna	78,9	16,1	5,0	21,1	100
Italia	77,3	17,8	4,9	22,7	100
Unione europea	76,1	19,2	4,7	23,9	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

Tavola 5.5 - Persone di 18 anni e più per abitudine al fumo, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	Italia					Unione europea				
	ABITUDINE AL FUMO				TOTALE	ABITUDINE AL FUMO				TOTALE
	NON FUMATORE	FUMATORE				NON FUMATORE	FUMATORE			
		Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale	Totale			Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale	Totale	
18-44										
Basso	64,2	28,7	7,1	35,8	100	59,5	34,7	5,8	40,5	100
Medio	71,4	21,3	7,3	28,6	100	67,1	25,9	7	32,9	100
Alto	77,6	14,3	8,1	22,4	100	79,1	13,8	7	20,9	100
Totale	70,5	22,1	7,4	29,5	100	69,7	23,5	6,8	30,3	100
45-64										
Basso	71,6	24,4	4,1	28,4	100	69,8	26,8	3,4	30,2	100
Medio	76,1	19,2	4,7	23,9	100	71	24,7	4,3	29	100
Alto	80,5	14,3	5,2	19,5	100	81,4	14	4,5	18,6	100
Totale	74,5	21,0	4,5	25,5	100	73,3	22,5	4,1	26,7	100
65 E PIÙ										
Basso	90,6	7,9	1,5	9,4	100	91,4	7,3	1,3	8,6	100
Medio	86,7	11,0	2,2	13,3	100	88,4	9,8	1,8	11,6	100
Alto	81,6	14,4	4,0	18,4	100	89,8	7,8	2,4	10,2	100
Totale	89,3	8,9	1,8	10,7	100	90,2	8,2	1,6	9,8	100
TOTALE										
Basso	78,7	17,5	3,8	21,3	100	77	19,5	3,4	23	100
Medio	74,9	19,3	5,8	25,1	100	72,1	22,7	5,2	27,9	100
Alto	79,1	14,4	6,6	20,9	100	81,4	13,1	5,6	18,6	100
Totale	77,3	17,8	4,9	22,7	100	76,1	19,2	4,7	23,9	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.
(b) Cfr. Glossario.

Tavola 5.6 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per sesso e quinto di reddito, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	Italia				TOTALE	Unione europea				TOTALE
	ABITUDINE AL FUMO			ABITUDINE AL FUMO						
	NON FUMATORE	FUMATORE		NON FUMATORE		FUMATORE				
		Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale			Totale	Fumatore Abituale	Fumatore Occasionale	Totale	
MASCHI										
Primo quinto	66,0	27,1	6,9	34,0	100	64,3	29,7	6,0	35,7	100
Secondo quinto	70,2	24,2	5,6	29,8	100	70,2	24,6	5,2	29,8	100
Terzo quinto	75,3	19,8	5,0	24,7	100	71,8	23,2	5,0	28,2	100
Quarto quinto	72,3	22,0	5,7	27,7	100	73,6	20,8	5,6	29,4	100
Quinto quinto	73,9	19,4	6,7	26,1	100	75,6	18,4	6,0	24,4	100
Totale	71,7	22,3	6,0	28,3	100	71,3	23,1	5,5	28,7	100
FEMMINE										
Primo quinto	81,2	14,7	4,1	18,8	100	77,0	19,0	4,0	23,0	100
Secondo quinto	83,8	12,6	3,7	16,2	100	80,8	15,6	3,5	19,2	100
Terzo quinto	83,8	12,4	3,8	16,2	100	81,1	14,9	4,0	18,9	100
Quarto quinto	83,6	12,8	3,6	16,4	100	81,9	14,1	4,0	18,1	100
Quinto quinto	80,4	15,3	4,3	19,6	100	82,0	13,1	4,9	18,0	100
Totale	82,6	13,5	3,9	17,4	100	80,5	15,5	4,0	19,5	100
MASCHI E FEMMINE										
Primo quinto	74,2	20,4	5,4	25,8	100	71,3	23,8	4,9	28,7	100
Secondo quinto	77,5	17,9	4,5	22,5	100	76,0	19,7	4,3	24,0	100
Terzo quinto	79,9	15,8	4,3	20,1	100	76,7	18,8	4,5	23,3	100
Quarto quinto	78,0	17,4	4,6	22,0	100	77,7	17,5	4,8	22,3	100
Quinto quinto	77,0	17,4	5,6	23,0	100	78,6	15,9	5,4	21,4	100
Totale	77,3	17,8	4,9	22,7	100	76,1	19,2	4,7	23,9	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

Tavola 5.7 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per paese europeo. Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	FUMATORI ABITUALI		TOTALE
	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	
Italia	11,8	5,6	17,4
Unione europea (28 paesi)	12,5	5,8	18,4
Austria	14,6	9,3	23,9
Belgio (b)	10,3	6,5	16,8
Bulgaria	14,6	12,7	27,3
Cipro	13,1	12,1	25,2
Croazia	12,7	11,8	24,5
Danimarca	8,3	3,9	12,3
Estonia	15,2	7,5	22,7
Finlandia	11,6	0,0	11,6
Francia	16,0	4,6	20,5
Germania	10,0	5,0	15,0
Grecia	11,9	15,1	27,0
Irlanda	8,7	4,0	12,7
Lettonia	16,5	7,6	24,1
Lituania	13,4	6,8	20,2
Lussemburgo	8,8	5,0	13,8
Malta	10,8	8,1	18,9
Olanda	13,1	4,1	17,2
Polonia	11,9	10,0	21,9
Potogallo	10,4	6,0	16,3
Regno Unito	10,1	3,6	13,7
Repubblica Ceca	15,2	6,0	21,2
Romania	14,9	4,9	19,8
Slovacchia	17,6	5,0	22,6
Slovenia	11,3	6,7	18,0
Spagna	15,4	6,8	22,2
Svezia	7,5	1,2	8,7
Ungheria	19,6	6,2	25,8

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

(b) scarsa affidabilità dei dati.

Tavola 5.8 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi), Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	Italia			Unione europea		
	FUMATORI ABITUALI			FUMATORI ABITUALI		
	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	TOTALE	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	TOTALE
15-24	13,0	2,1	15,1	14,1	3,4	17,4
25-34	22,1	8,9	31,0	20,2	9,4	29,6
35-44	17,9	11,7	29,7	16,8	11,1	27,8
45-54	13,3	11,2	24,5	13,4	12,4	25,8
55-64	10,4	11,5	21,9	11,5	10,7	22,2
65-74	8,3	6,4	14,7	7,6	4,6	12,2
75 anni e più	4,7	1,9	6,6	4,0	1,5	5,5
Totale	13,3	8,3	21,6	13,4	8,4	21,8
			FEMMINE			
15-24	10,0	1,2	11,2	12,0	1,6	13,5
25-34	14,2	2,8	17,0	15,8	3,4	19,2
35-44	11,4	3,5	14,9	14,4	4,5	18,9
45-54	12,9	4,4	17,4	14,8	5,7	20,5
55-64	13,1	5,0	18,1	12,1	4,7	16,8
65-74	8,3	2,0	10,3	6,5	2,0	8,4
75 anni e più	2,9	0,8	3,7	2,6	0,6	3,2
Totale	10,5	3,0	13,4	11,7	3,4	15,1
			MASCHI E FEMMINE			
15-24	11,5	1,6	13,2	13,0	2,5	15,5
25-34	18,1	5,9	24,0	18,0	6,4	24,4
35-44	14,7	7,6	22,3	15,6	7,8	23,4
45-54	13,1	7,8	20,9	14,1	9,0	23,2
55-64	11,8	8,1	19,9	11,8	7,6	19,4
65-74	8,3	4,1	12,4	7,0	3,2	10,2
75 anni e più	3,6	1,2	4,9	3,2	1,0	4,1
Totale	11,8	5,6	17,4	12,5	5,8	18,4

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

Tavola 5.9 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	FUMATORI ABITUALI		TOTALE
	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	
MASCHI			
Nord-ovest	13,2	7,4	20,7
Nord-est	12,3	6,2	18,5
Centro	14,9	8,9	23,9
Sud	13,2	9,4	22,6
Isole	12,4	11,2	23,5
Italia	13,3	8,3	21,6
Unione europea	13,4	8,4	21,8
FEMMINE			
Nord-ovest	10,8	2,5	13,4
Nord-est	11,6	3,0	14,6
Centro	11,5	3,8	15,3
Sud	8,0	2,5	10,4
Isole	10,9	3,5	14,5
Italia	10,5	3,0	13,4
Unione europea	11,7	3,4	15,1
MASCHI E FEMMINE			
Nord-ovest	12,0	4,9	16,9
Nord-est	11,9	4,5	16,5
Centro	13,2	6,2	19,4
Sud	10,5	5,8	16,3
Isole	11,6	7,2	18,9
Italia	11,8	5,6	17,4
Unione europea	12,5	5,8	18,4

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

Tavola 5.10 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI	FUMATORI ABITUALI		TOTALE
	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	
Piemonte	11,9	5,4	17,4
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	15,3	4,1	19,4
Liguria	11,0	5,9	16,9
Lombardia	12,1	4,5	16,6
Trentino – Alto Adige	12,9	3,3	16,1
- Bolzano-Bozen	11,1	3,5	14,5
- Trento	14,6	3,1	17,7
Veneto	11,4	3,4	14,8
Friuli-Venezia Giulia	13,1	5,9	19,0
Emilia-Romagna	12,0	5,6	17,7
Toscana	14,6	6,2	20,8
Umbria	11,9	7,6	19,6
Marche	11,1	5,1	16,2
Lazio	12,9	6,3	19,3
Abruzzo	11,2	5,4	16,6
Molise	10,2	7,1	17,3
Campania	10,6	7,1	17,7
Puglia	10,2	4,4	14,6
Basilicata	14,4	4,0	18,4
Calabria	9,2	5,4	14,5
Sicilia	12,0	8,0	19,9
Sardegna	10,6	5,1	15,7
Italia	11,8	5,6	17,4
Unione europea	12,5	5,8	18,4

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

Tavola 5.11 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	Italia			Unione europea		
	FUMATORI ABITUALI			FUMATORI ABITUALI		
	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	TOTALE	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	TOTALE
18-44						
Basso	18,0	10,4	28,4	21,7	11,9	33,6
Medio	16,2	4,7	20,9	18,4	6,8	25,2
Alto	12,1	2,2	14,3	11,1	2,3	13,4
Totale	15,9	5,9	21,8	16,6	6,3	22,9
45-64						
Basso	13,5	10,3	23,8	14,8	10,8	25,6
Medio	12,3	6,4	18,6	14,3	9,2	23,5
Alto	9,6	4,1	13,7	8,9	4,3	13,1
Totale	12,5	7,9	20,5	13,0	8,3	21,4
65 E PIÙ						
Basso	5,3	2,4	7,7	4,7	2,0	6,7
Medio	7,1	3,4	10,5	6,3	2,6	8,9
Alto	10,3	3,7	14,1	4,4	1,9	6,3
Totale	6,0	2,6	8,6	5,2	2,2	7,4
TOTALE						
Basso	10,6	6,5	17,2	11,9	6,8	18,7
Medio	13,7	5,1	18,9	14,9	6,9	21,8
Alto	11,0	3,0	14,0	9,4	2,9	12,3
Totale	11,8	5,6	17,4	12,5	5,8	18,4

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.
(b) Cfr. Glossario.

Tavola 5.12 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per sesso e quinto di reddito, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	Italia			Unione europea		
	FUMATORI ABITUALI			FUMATORI ABITUALI		
	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	TOTALE	Meno di 20 sigarette al giorno	20 o più sigarette al giorno	TOTALE
MASCHI						
Primo quinto	15,0	11,6	26,6	16,6	11,7	28,3
Secondo quinto	14,0	9,2	23,3	13,8	9,4	23,2
Terzo quinto	11,7	7,5	19,2	13,9	8,0	21,9
Quarto quinto	14,0	7,5	21,5	12,6	7,2	19,8
Quinto quinto	12,1	6,6	18,6	10,9	6,2	17,1
Totale	13,3	8,3	21,6	13,4	8,4	21,8
FEMMINE						
Primo quinto	10,5	4,2	14,6	13,6	4,8	18,5
Secondo quinto	9,4	3,1	12,5	11,7	3,6	15,3
Terzo quinto	9,5	2,9	12,4	11,4	3,1	14,5
Quarto quinto	10,3	2,4	12,7	10,9	2,9	13,8
Quinto quinto	12,8	2,3	15,1	10,3	2,6	12,8
Totale	10,5	3,0	13,4	11,7	3,4	15,1
MASCHI E FEMMINE						
Primo quinto	12,6	7,6	20,1	15,0	7,9	22,9
Secondo quinto	11,6	5,9	17,5	12,7	6,2	18,9
Terzo quinto	10,5	5,1	15,5	12,6	5,4	18,0
Quarto quinto	12,1	4,9	17,1	11,8	5,1	16,8
Quinto quinto	12,4	4,5	16,9	10,6	4,5	15,1
Totale	11,8	5,6	17,4	12,5	5,8	18,4

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing.

Tavola 5.13 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per paese europeo. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO			
	Meno di 1 ora al giorno	1 o più ore al giorno	Mai	TOTALE
Italia	11,2	12,0	76,8	100
Unione europea (28 paesi)	10,7	10,8	78,5	100
Austria	13,6	14,9	71,5	100
Belgio (b)	10,2	14,5	75,3	100
Bulgaria	20,5	20,0	59,5	100
Cipro	14,8	11,0	74,2	100
Croazia	18,5	26,2	55,3	100
Danimarca	8,4	6,7	84,9	100
Estonia	10,8	10,4	78,8	100
Finlandia	4,8	1,5	93,7	100
Francia	10,5	11,3	78,2	100
Germania	9,2	7,7	83,1	100
Grecia	26,4	37,9	35,8	100
Irlanda	9,4	6,7	83,9	100
Lettonia	16,1	10,4	73,5	100
Lituania	13,8	7,5	78,7	100
Lussemburgo	9,4	5,5	85,1	100
Malta	18,4	13,7	67,9	100
Olanda	14,1	10,9	74,9	100
Polonia	15,0	14,5	70,5	100
Potogallo	3,7	4,9	91,4	100
Regno Unito	5,3	7,9	86,8	100
Repubblica Ceca	19,0	11,0	69,9	100
Romania	19,6	18,0	62,4	100
Slovacchia	17,5	11,7	70,8	100
Slovenia	9,9	6,2	83,8	100
Spagna	7,4	8,2	84,5	100
Svezia	3,5	2,3	94,1	100
Ungheria	3,1	6,8	90,1	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Scarsa affidabilità dei dati.

Tavola 5.14 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a) (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	Italia				Unione europea			
	FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO				FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO			
	Meno di 1 ora al giorno	1 o più ore al giorno	Mai	TOTALE	Meno di 1 ora al giorno	1 o più ore al giorno	Mai	TOTALE
MASCHI								
15-24	19,1	15,7	65,2	100	18,5	13,9	67,7	100
25-34	15,6	18,9	65,5	100	16,4	15,9	67,7	100
35-44	13,8	15,5	70,7	100	12,6	13,3	74,0	100
45-54	12,8	14,0	73,1	100	12,1	14,3	73,7	100
55-64	11,0	15,2	73,7	100	11,1	13,3	75,6	100
65-74	8,0	10,3	81,7	100	7,4	8,1	84,5	100
75 anni e più	6,5	5,7	87,9	100	4,8	4,5	90,6	100
Totale	12,5	13,9	73,6	100	12,4	12,6	75,0	100
FEMMINE								
15-24	18,1	13,4	68,5	100	16,7	12,7	70,5	100
25-34	13,8	13,3	72,9	100	11,6	10,9	77,5	100
35-44	11,5	8,4	80,2	100	9,8	9,1	81,1	100
45-54	10,8	11,8	77,4	100	9,5	10,8	79,8	100
55-64	9,0	12,8	78,2	100	7,8	9,9	82,3	100
65-74	6,0	7,0	87,1	100	5,2	5,9	88,8	100
75 anni e più	3,2	4,6	92,1	100	3,0	3,5	93,5	100
Totale	10,1	10,1	79,8	100	9,2	9,2	81,6	100
MASCHI E FEMMINE								
15-24	18,6	14,6	66,8	100	17,6	13,3	69,1	100
25-34	14,6	16,0	69,3	100	14,0	13,3	72,7	100
35-44	12,6	11,9	75,6	100	11,2	11,2	77,6	100
45-54	11,8	12,9	75,3	100	10,7	12,5	76,8	100
55-64	10,0	14,0	76,1	100	9,4	11,5	79,1	100
65-74	7,0	8,5	84,5	100	6,2	6,9	86,9	100
75 anni e più	4,6	5,1	90,3	100	3,7	3,9	92,4	100
Totale	11,2	12,0	76,8	100	10,7	10,8	78,5	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 5.15 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO			
	Meno di 1 ora al giorno	1 o più ore al giorno	Mai	TOTALE
MASCHI				
Nord-ovest	12,0	9,8	78,2	100
Nord-est	9,3	9,8	80,9	100
Centro	12,0	15,7	72,4	100
Sud	15,3	18,9	65,8	100
Isole	14,2	18,0	67,8	100
Italia	12,5	13,9	73,6	100
Unione europea	12,4	12,6	75,0	100
FEMMINE				
Nord-ovest	9,7	8,6	81,8	100
Nord-est	7,8	7,0	85,2	100
Centro	8,8	11,9	79,3	100
Sud	12,8	11,5	75,7	100
Isole	11,4	13,3	75,2	100
Italia	10,1	10,1	79,8	100
Unione europea	9,2	9,2	81,6	100
MASCHI E FEMMINE				
Nord-ovest	10,8	9,2	80,0	100
Nord-est	8,5	8,4	83,1	100
Centro	10,3	13,7	76,0	100
Sud	14,0	15,0	71,0	100
Isole	12,7	15,5	71,7	100
Italia	11,2	12	76,8	100
Unione europea	10,7	10,8	78,5	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 5.16 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI	FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO			
	Meno di 1 ora al giorno	1 o più ore al giorno	Mai	TOTALE
Piemonte	9,3	9,9	80,8	17,4
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	7,9	10,8	81,3	19,4
Liguria	10,6	15,7	73,8	16,9
Lombardia	11,6	7,7	80,7	16,6
Trentino – Alto Adige	8,3	6,4	85,3	16,1
- Bolzano-Bozen	7,5	6,0	86,5	14,5
- Trento	8,9	6,7	84,5	17,7
Veneto	6,9	6,6	86,5	14,8
Friuli-Venezia Giulia	8,3	8,1	83,6	19,0
Emilia-Romagna	10,3	10,7	78,9	17,7
Toscana	9,4	14,2	76,3	20,8
Umbria	12,1	17,4	70,5	19,6
Marche	9,6	10,0	80,4	16,2
Lazio	10,8	13,6	75,6	19,3
Abruzzo	12,0	10,0	78,1	16,6
Molise	16,1	19,1	64,8	17,3
Campania	16,6	15,8	67,6	17,7
Puglia	9,9	13,2	77,0	14,6
Basilicata	14,3	16,6	69,1	18,4
Calabria	15,3	18,4	66,3	14,5
Sicilia	13,5	16,7	69,8	19,9
Sardegna	10,6	12,2	77,2	15,7
Italia	11,2	12,0	76,8	17,4
Unione europea	10,7	10,8	78,5	100,0

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 5.17 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi), Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	Italia				Unione europea			
	FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO				FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO			
	Meno di 1 ora al giorno	1 o più ore al giorno	Mai	TOTALE	Meno di 1 ora al giorno	1 o più ore al giorno	Mai	TOTALE
18-44								
Basso	15,9	19,7	64,3	100	14,9	20,6	64,5	100
Medio	14,7	13,2	72,1	100	15,8	14,3	69,9	100
Alto	12,7	8,3	79,0	100	10,3	6,2	83,5	100
Totale	14,7	14,2	71,1	100	13,8	12,7	73,5	100
45-64								
Basso	10,8	16,0	73,3	100	10,1	15,3	74,7	100
Medio	10,8	12,1	77,0	100	11,6	13,1	75,3	100
Alto	12,0	7,8	80,2	100	7,5	6,7	85,8	100
Totale	11,0	13,4	75,7	100	10,1	12,0	77,8	100
65 E PIÙ								
Basso	5,3	6,7	88,1	100	5,0	5,8	89,3	100
Medio	7,3	6,9	85,8	100	5,3	5,7	88,9	100
Alto	8,4	9,4	82,2	100	5,0	4,5	90,5	100
Totale	5,8	6,9	87,2	100	5,1	5,6	89,4	100
TOTALE								
Basso	10,1	12,8	77,0	100	10,0	12,6	77,4	100
Medio	12,4	12,1	75,5	100	12,6	12,4	75,0	100
Alto	11,9	8,3	79,8	100	8,6	6,1	85,2	100
Totale	11,2	12,0	76,8	100	10,7	10,8	78,5	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario.

Tavola 5.18 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per sesso e quinto di reddito, Italia. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	Italia			
	FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO			
	Meno di 1 ora al giorno	1 o più ore al giorno	Mai	TOTALE
MASCHI				
Primo quinto	14,0	20,1	65,9	100
Secondo quinto	12,8	16,2	71,0	100
Terzo quinto	11,6	12,6	75,9	100
Quarto quinto	11,3	12,0	76,7	100
Quinto quinto	12,9	10,4	76,7	100
Totale	12,5	13,9	73,6	100
FEMMINE				
Primo quinto	12,0	14,6	73,4	100
Secondo quinto	10,4	10,1	79,4	100
Terzo quinto	8,0	8,5	83,5	100
Quarto quinto	8,7	8,2	83,1	100
Quinto quinto	11,4	9,4	79,2	100
Totale	10,1	10,1	79,8	100
MASCHI E FEMMINE				
Primo quinto	12,9	17,1	70,0	100
Secondo quinto	11,5	12,9	75,6	100
Terzo quinto	9,6	10,4	80,0	100
Quarto quinto	10,0	10,1	79,9	100
Quinto quinto	12,2	9,9	77,9	100
Totale	11,2	12,0	76,8	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 6.1 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per paese europeo. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	INDICE MASSA CORPOREA				Totale
	Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso	
Italia	3,3	51,9	34,1	10,8	100
Unione europea (28 paesi)	2,3	46,1	35,7	15,9	100
Austria	2,4	49,6	33,3	14,7	100
Belgio	2,7	48,0	35,3	14,0	100
Bulgaria	2,2	43,8	39,2	14,8	100
Cipro	3,9	47,8	33,8	14,5	100
Croazia	1,9	40,7	38,7	18,7	100
Danimarca	2,2	50,0	32,9	14,9	100
Estonia	2,2	43,9	33,5	20,4	100
Finlandia	1,2	44,1	36,4	18,3	100
Francia	3,2	49,6	31,9	15,3	100
Germania	1,8	46,1	35,2	16,9	100
Grecia	1,9	41,3	39,4	17,3	100
Irlanda	1,9	42,3	37,0	18,7	100
Lettonia	1,7	41,8	35,2	21,3	100
Lituania	1,9	42,5	38,3	17,3	100
Lussemburgo	2,8	49,3	32,4	15,6	100
Malta	2,0	37,0	35,0	26,0	100
Olanda	1,6	49,0	36,0	13,3	100
Polonia	2,4	42,9	37,5	17,2	100
Potogallo	1,8	44,6	36,9	16,6	100
Regno Unito	2,1	42,2	35,6	20,1	100
Repubblica Ceca	1,1	42,1	37,6	19,3	100
Romania	1,3	42,9	46,4	9,4	100
Slovacchia	2,1	43,6	38,0	16,3	100
Slovenia	1,6	41,8	37,4	19,2	100
Spagna	2,2	45,4	35,7	16,7	100
Svezia	1,8	48,3	35,9	14,0	100
Ungheria	2,9	41,9	34,0	21,2	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 6.2 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	Italia				Totale	Unione europea				Totale
	INDICE MASSA CORPOREA					INDICE MASSA CORPOREA				
	Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso		Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso	
MASCHI										
18-24	3,4	74,1	19,7	2,8	100	4,0	69,1	21,4	5,5	100
25-34	1,7	57,9	35,3	5,1	100	1,2	52,9	36,0	10,0	100
35-44	0,4	47,1	42,4	10,2	100	0,5	40,1	44,0	15,3	100
45-54	0,2	41,1	45,7	13,0	100	0,5	32,8	47,5	19,2	100
55-64	0,6	34,4	48,4	16,7	100	0,4	28,7	48,6	22,2	100
65-74	0,8	33,4	50,8	15,1	100	0,5	28,8	49,4	21,2	100
75 e più	1,1	37,7	50,2	11,1	100	1,0	36,0	47,4	15,6	100
Totale	0,9	44,5	43,3	11,3	100	1,0	39,9	43,0	16,1	100
FEMMINE										
18-24	17,4	69,2	9,8	3,6	100	10,8	70,4	12,7	6,0	100
25-34	9,5	71,9	13,4	5,2	100	5,5	64,5	20,1	9,9	100
35-44	5,7	68,6	19,4	6,3	100	3,4	58,6	24,9	13,1	100
45-54	3,3	61,8	25,8	9,1	100	2,0	50,9	30,5	16,6	100
55-64	3,3	51,0	31,0	14,7	100	1,6	42,8	34,8	20,8	100
65-74	1,9	44,0	37,4	16,7	100	1,4	36,6	39,3	22,7	100
75 e più	3,5	45,6	36,5	14,4	100	2,7	41,4	37,5	18,4	100
Totale	5,4	58,5	25,8	10,3	100	3,5	51,8	29,0	15,7	100
MASCHI E FEMMINE										
18-24	10,5	71,6	14,7	3,2	100	7,4	69,8	17,1	5,8	100
25-34	5,7	65,2	24,0	5,1	100	3,3	58,8	27,9	10,0	100
35-44	3,1	58,1	30,5	8,2	100	2,0	49,4	34,4	14,2	100
45-54	1,9	52,0	35,2	10,9	100	1,3	42,0	38,9	17,9	100
55-64	2,0	43,1	39,2	15,7	100	1,1	36,0	41,4	21,5	100
65-74	1,4	39,0	43,7	15,9	100	1,0	33,0	44,0	22,0	100
75 e più	2,5	42,3	42,2	13,0	100	2,0	39,2	41,6	17,3	100
Totale	3,3	51,9	34,1	10,8	100	2,3	46,1	35,7	15,9	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 6.3 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	INDICE MASSA CORPOREA				Totale
	Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso	
MASCHI					
Nord-ovest	1,3	46,9	41,5	10,3	100
Nord-est	0,7	43,8	42,7	12,8	100
Centro	0,7	48,3	40,7	10,3	100
Sud	0,8	40,4	47,4	11,3	100
Isole	0,8	41,2	44,7	13,3	100
Italia	0,9	44,5	43,3	11,3	100
Unione europea	1,0	39,9	43,0	16,1	100
FEMMINE					
Nord-ovest	7,3	60,3	23,5	8,9	100
Nord-est	5,7	58,8	24,8	10,7	100
Centro	5,3	60,2	25,3	9,2	100
Sud	3,2	55,8	29,1	11,9	100
Isole	4,7	56,4	27,2	11,7	100
Italia	5,4	58,5	25,8	10,3	100
Unione europea	3,5	51,8	29,0	15,7	100
MASCHI E FEMMINE					
Nord-ovest	4,4	53,9	32,1	9,6	100
Nord-est	3,3	51,7	33,4	11,7	100
Centro	3,1	54,6	32,5	9,7	100
Sud	2,1	48,6	37,7	11,6	100
Isole	2,9	49,3	35,4	12,5	100
Italia	3,3	51,9	34,1	10,8	100
Unione europea	2,3	46,1	35,7	15,9	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 6.4 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per regione, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI	INDICE MASSA CORPOREA				Totale
	Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso	
Piemonte	4,8	55,0	31,7	8,6	100
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	6,4	55,4	29,2	9,0	100
Liguria	3,9	53,1	34,1	9,0	100
Lombardia	4,3	53,5	32,0	10,2	100
Trentino – Alto Adige	4,5	54,4	30,1	11,0	100
- Bolzano-Bozen	3,9	54,6	27,7	13,8	100
- Trento	5,0	54,2	32,0	8,8	100
Veneto	3,5	53,2	31,7	11,7	100
Friuli-Venezia Giulia	2,7	50,8	32,7	13,8	100
Emilia-Romagna	3,0	49,7	36,1	11,2	100
Toscana	3,4	54,4	32,7	9,5	100
Umbria	1,9	49,6	35,5	12,9	100
Marche	4,1	50,6	34,2	11,0	100
Lazio	2,9	56,5	31,5	9,1	100
Abruzzo	2,4	47,4	39,4	10,8	100
Molise	2,2	43,1	40,7	13,9	100
Campania	1,8	47,6	39,0	11,6	100
Puglia	2,0	48,2	37,4	12,4	100
Basilicata	1,7	48,9	34,3	15,2	100
Calabria	3,1	53,8	33,8	9,3	100
Sicilia	2,6	47,5	36,6	13,3	100
Sardegna	3,8	54,4	31,8	10,0	100
Italia	3,3	51,9	34,1	10,8	100
Unione europea	2,3	46,1	35,7	15,9	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 6.5 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	Italia					Unione europea				
	INDICE MASSA CORPOREA				Totale	INDICE MASSA CORPOREA				Totale
	Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso		Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso	
18-44										
Basso	4,5	56,9	29,1	9,4	100	4,2	52,3	30,1	13,3	100
Medio	5,6	63,6	25,3	5,5	100	3,5	55,8	29,1	11,5	100
Alto	6,3	71,4	19,3	3,0	100	3,5	62,3	25,8	8,3	100
Totale	5,4	63,1	25,3	6,2	100	3,7	57,3	28,2	10,8	100
45-64										
Basso	1,7	43,5	38,6	16,2	100	1,3	35,5	40,0	23,1	100
Medio	2,1	51,1	36,4	10,4	100	1,1	37,9	41,0	20,1	100
Alto	2,0	54,8	33,3	9,9	100	1,1	45,5	38,6	14,9	100
Totale	1,9	48,0	37,0	13,1	100	1,2	39,2	40,1	19,5	100
65 E PIÙ										
Basso	1,8	38,2	43,9	16,1	100	1,5	34,2	42,7	21,6	100
Medio	2,1	47,1	40,1	10,7	100	1,4	35,5	43,5	19,5	100
Alto	2,3	48,8	41,2	7,7	100	1,3	41,1	42,3	15,2	100
Totale	1,9	40,5	43,0	14,5	100	1,5	35,8	42,9	19,9	100
TOTALE										
Basso	2,4	44,5	38,5	14,5	100	2,2	39,5	38,4	19,9	100
Medio	3,9	57,1	31,1	7,9	100	2,3	45,8	35,9	16,0	100
Alto	4,3	62,7	27,0	6,0	100	2,4	53,7	32,4	11,5	100
Totale	3,3	51,9	34,1	10,8	100	2,3	46,1	35,7	15,9	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario.

Tavola 6.6 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per sesso e quinto di reddito, Italia e Unione europea (28 paesi), Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	Italia				Totale	Unione europea				Totale
	INDICE MASSA CORPOREA					INDICE MASSA CORPOREA				
	Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso		Sottopeso	Normale	Sovrappeso	Obeso	
MASCHI										
Primo quinto	1,2	41,8	44,9	12,1	100	1,8	42,2	38,4	17,5	100
Secondo quinto	1,1	43,2	43,0	12,7	100	1,1	38,6	42,8	17,5	100
Terzo quinto	0,9	45,4	42,0	11,8	100	0,9	38,9	43,0	17,2	100
Quarto quinto	0,8	44,6	44,4	10,2	100	0,7	38,8	45,2	15,4	100
Quinto quinto	0,6	46,6	42,3	10,4	100	0,5	41,1	44,6	13,8	100
Totale	0,9	44,5	43,3	11,3	100	1,0	40,0	43,0	16,1	100
FEMMINE										
Primo quinto	5,3	54,3	27,7	12,7	100	3,8	47,2	30,2	18,8	100
Secondo quinto	4,7	55,8	27,4	12,1	100	3,5	47,1	30,9	18,5	100
Terzo quinto	5,3	57,4	27,2	10,1	100	3,4	50,1	30,2	16,2	100
Quarto quinto	5,2	61,5	24,1	9,2	100	3,1	54,1	28,3	14,5	100
Quinto quinto	6,5	63,4	22,6	7,5	100	3,4	59,9	25,8	10,9	100
Totale	5,4	58,5	25,8	10,3	100	3,5	51,8	29,0	15,7	100
MASCHI E FEMMINE										
Primo quinto	3,4	48,7	35,4	12,5	100	2,9	45,1	33,8	18,2	100
Secondo quinto	3,1	50,2	34,3	12,4	100	2,5	43,4	36,1	18,0	100
Terzo quinto	3,3	51,9	33,9	10,9	100	2,2	44,8	36,3	16,7	100
Quarto quinto	3,0	53,2	34,1	9,7	100	1,9	46,4	36,8	14,9	100
Quinto quinto	3,5	54,7	32,8	9,0	100	1,9	49,7	35,9	12,5	100
Totale	3,3	51,9	34,1	10,8	100	2,3	46,1	35,7	15,9	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 7.1 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per paese europeo. Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	MINUTI A SETTIMANA				
	zero	1-149	150 -299	300 e più	Totale
Italia	65,0	16,8	9,4	8,9	100
Unione europea (28 paesi)	48,8	20,4	14,2	16,6	100
Austria	25,1	24,6	21,0	29,4	100
Belgio	-	-	-	-	100
Bulgaria	82,7	7,3	4,5	5,5	100
Cipro	60,2	14,6	14,8	10,4	100
Croazia	58,6	22,0	8,8	10,6	100
Danimarca	18,7	26,7	23,6	31,0	100
Estonia	52,3	24,5	11,1	12,1	100
Finlandia	23,0	22,4	26,4	28,2	100
Francia	49,0	26,0	13,3	11,7	100
Germania	28,8	22,9	21,8	26,4	100
Grecia	74,1	9,2	7,6	9,1	100
Irlanda	52,5	18,5	14,6	14,5	100
Lettonia	51,4	25,3	11,5	11,8	100
Lituania	63,7	16,6	10,8	8,9	100
Lussemburgo	36,5	21,9	19,7	21,9	100
Malta	47,3	17,7	15,5	19,4	100
Olanda	-	-	-	-	100
Polonia	58,8	24,1	9,0	8,1	100
Potogallo	62,8	18,8	9,2	9,3	100
Regno Unito	41,2	21,8	16,3	20,7	100
Repubblica Ceca	47,4	24,2	14,3	14,1	100
Romania	84,4	7,0	4,6	4,0	100
Slovacchia	47,7	22,9	14,0	15,4	100
Slovenia	39,0	23,1	15,6	22,4	100
Spagna	51,0	15,0	12,9	21,1	100
Svezia	24,6	21,3	23,4	30,7	100
Ungheria	43,4	27,9	11,8	16,8	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 7.2 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	Italia					Unione europea				
	MINUTI A SETTIMANA				Totale	MINUTI A SETTIMANA				Totale
	zero	1-149	150 -299	300 e più		zero	1-149	150 -299	300 e più	
MASCHI										
15-24	37,3	14,9	19,0	28,8	100	25,2	18,9	19,3	36,6	100
25-34	47,2	20,2	14,9	17,8	100	36,6	21,6	18,2	23,7	100
35-44	55,6	19,2	12,8	12,4	100	43,5	22,7	16,4	17,4	100
45-54	59,2	18,8	11,3	10,7	100	46,7	20,6	15,2	17,6	100
55-64	66,6	16,1	8,5	8,7	100	52,5	18,1	12,6	16,8	100
65-74	70,6	14,9	6,1	8,4	100	52,7	16,1	11,1	20,1	100
75 anni e più	80,7	10,9	3,7	4,6	100	66,2	12,8	7,4	13,6	100
Totale	59,4	16,9	11,0	12,7	100	44,9	19,3	14,9	20,8	100
FEMMINE										
15-24	54,6	19,2	14,1	12,1	100	37,0	25,6	19,1	18,3	100
25-34	62,5	18,3	11,4	7,7	100	47,3	24,7	15,3	12,6	100
35-44	65,7	19,2	9,9	5,2	100	49,6	25,2	14,4	10,8	100
45-54	68,0	19,4	7,6	5,0	100	49,0	22,6	14,8	13,6	100
55-64	70,9	16,8	7,5	4,8	100	52,7	20,2	13,4	13,7	100
65-74	77,0	14,9	4,5	3,6	100	58,9	17,5	10,1	13,5	100
75 anni e più	89,0	7,7	1,6	1,7	100	77,2	11,0	5,5	6,3	100
Totale	70,0	16,7	7,9	5,4	100	52,4	21,4	13,5	12,7	100
MASCHI E FEMMINE										
15-24	45,8	17,0	16,6	20,6	100	31,1	22,2	19,2	27,5	100
25-34	55,1	19,2	13,1	12,6	100	42,0	23,2	16,7	18,1	100
35-44	60,8	19,2	11,3	8,7	100	46,6	23,9	15,4	14,1	100
45-54	63,8	19,1	9,4	7,7	100	47,8	21,6	15,0	15,6	100
55-64	68,9	16,5	8,0	6,7	100	52,6	19,2	13,0	15,2	100
65-74	74,0	14,9	5,3	5,8	100	56,0	16,9	10,6	16,5	100
75 anni e più	85,6	9,0	2,5	2,9	100	72,8	11,7	6,2	9,3	100
Totale	65,0	16,8	9,4	8,9	100	48,8	20,4	14,2	16,6	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 7.3 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MINUTI A SETTIMANA				
	zero	1-149	150 -299	300 e più	Totale
MASCHI					
Nord-ovest	52,2	20,3	12,9	14,6	100
Nord-est	47,1	22,6	12,6	17,6	100
Centro	62,5	14,0	11,4	12,2	100
Sud	70,6	12,9	8,3	8,2	100
Isole	70,3	11,7	8,4	9,6	100
Italia	59,4	16,9	11,0	12,7	100
Unione europea	44,9	19,3	14,9	20,8	100
FEMMINE					
Nord-ovest	62,4	22,4	8,6	6,6	100
Nord-est	52,6	26,6	11,6	9,2	100
Centro	74,3	13,8	7,5	4,3	100
Sud	82,9	8,3	5,9	2,9	100
Isole	82,8	9,0	4,8	3,3	100
Italia	70,0	16,7	7,9	5,4	100
Unione europea	52,4	21,4	13,5	12,7	100
MASCHI E FEMMINE					
Nord-ovest	57,5	21,4	10,6	10,4	100
Nord-est	50,0	24,7	12,1	13,2	100
Centro	68,8	13,9	9,3	8,0	100
Sud	77,1	10,5	7,0	5,4	100
Isole	77,0	10,3	6,5	6,3	100
Italia	65,0	16,8	9,4	8,9	100
Unione europea	48,8	20,4	14,2	16,6	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 7.4 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi).

Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI	MINUTI A SETTIMANA				Totale
	zero	1-149	150 -299	300 e più	
Piemonte	62,9	19,0	8,7	9,5	100
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	61,3	13,7	9,6	15,3	100
Liguria	68,6	13,4	8,7	9,2	100
Lombardia	53,2	23,9	11,9	11,0	100
Trentino – Alto Adige	44,7	22,4	14,4	18,5	100
- Bolzano-Bozen	39,6	25,2	15,7	19,6	100
- Trento	48,6	20,3	13,4	17,6	100
Veneto	49,2	27,2	12,1	11,5	100
Friuli-Venezia Giulia	60,9	22,9	8,6	7,6	100
Emilia-Romagna	48,9	23,1	12,5	15,5	100
Toscana	62,2	18,3	9,1	10,4	100
Umbria	68,4	15,1	8,5	8,1	100
Marche	70,9	14,4	7,6	7,1	100
Lazio	72,5	10,7	10,0	6,8	100
Abruzzo	67,4	15,5	9,6	7,6	100
Molise	78,1	11,1	7,2	3,5	100
Campania	81,8	8,4	5,1	4,7	100
Puglia	70,6	13,2	9,6	6,6	100
Basilicata	78,6	9,6	7,1	4,7	100
Calabria	82,1	7,8	5,6	4,4	100
Sicilia	81,8	7,6	5,6	5,1	100
Sardegna	63,1	18,0	9,2	9,8	100
Italia	65,0	16,8	9,4	8,9	100
Unione europea	48,8	20,4	14,2	16,6	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 7.5 - Persone di 18 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	Italia					Unione europea				
	MINUTI A SETTIMANA				Totale	MINUTI A SETTIMANA				Totale
	zero	1-149	150-299	300 e più		zero	1-149	150-299	300 e più	
18-44										
Basso	67,4	13,9	9,3	9,4	100	55,9	17,6	11,1	15,4	100
Medio	54,6	20,2	13,2	12,1	100	44,3	22,5	15,6	17,7	100
Alto	46,3	22,1	17,6	13,9	100	32,2	27,6	20,7	19,5	100
Totale	56,8	18,7	12,9	11,6	100	42,4	23,3	16,4	17,9	100
45-64										
Basso	72,7	15,8	5,4	6,1	100	64,4	15,6	8,8	11,1	100
Medio	62,3	19,3	10,9	7,6	100	51,1	20,8	13,5	14,6	100
Alto	53,8	21,7	14,2	10,3	100	33,1	24,9	20,7	21,3	100
Totale	66,1	17,9	8,8	7,2	100	50,1	20,5	14,1	15,4	100
65 E PIÙ										
Basso	82,4	11,3	2,6	3,7	100	74,8	11,6	5,5	8,2	100
Medio	70,5	14,9	7,9	6,6	100	56,2	17,1	10,1	16,6	100
Alto	69,1	14,3	8,4	8,2	100	43,4	18,7	15,3	22,6	100
Totale	79,4	12,2	3,9	4,5	100	63,6	14,5	8,6	13,2	100
TOTALE										
Basso	75,4	13,5	5,2	5,9	100	66,2	14,5	8,1	11,1	100
Medio	59,2	19,3	11,7	9,8	100	48,7	21,0	13,9	16,4	100
Alto	51,9	20,9	15,2	11,9	100	34,0	25,5	20,0	20,5	100
Totale	65,9	16,8	9,1	8,2	100	49,8	20,4	13,9	16,0	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015, Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario.

Tavola 7.6 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per sesso e quinto di reddito, Italia e Unione europea (28 paesi), Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	Italia					Unione europea				
	MINUTI A SETTIMANA					MINUTI A SETTIMANA				
	zero	1-149	150 -299	300 e più	Totale	zero	1-149	150 -299	300 e più	Totale
MASCHI										
Primo quinto	68,5	13,0	7,5	11,1	100	52,6	16,7	12,0	18,8	100
Secondo quinto	64,6	14,6	8,4	12,4	100	50,7	17,6	12,1	19,6	100
Terzo quinto	59,3	18,2	10,9	11,6	100	46,5	18,9	14,1	20,5	100
Quarto quinto	54,3	19,5	12,4	13,8	100	41,9	20,4	16,2	21,5	100
Quinto quinto	53,1	18,1	14,6	14,1	100	35,9	21,6	19,0	23,4	100
Totale	59,4	16,9	11,0	12,7	100	44,9	19,4	14,9	20,9	100
FEMMINE										
Primo quinto	80,3	10,5	4,9	4,3	100	60,9	18,2	10,0	10,9	100
Secondo quinto	74,6	13,8	6,3	5,3	100	56,6	19,6	11,7	12,1	100
Terzo quinto	70,1	18,2	6,8	4,9	100	52,3	21,4	13,6	12,7	100
Quarto quinto	63,5	20,1	10,1	6,3	100	47,3	23,0	15,8	13,9	100
Quinto quinto	61,1	21,1	11,5	6,3	100	42,0	25,2	17,8	15,0	100
Totale	70,0	16,7	7,9	5,4	100	52,3	21,4	13,5	12,7	100
MASCHI E FEMMINE										
Primo quinto	75,0	11,6	6,1	7,3	100	57,3	17,5	10,9	14,3	100
Secondo quinto	70,1	14,2	7,2	8,5	100	54,0	18,8	11,9	15,4	100
Terzo quinto	65,2	18,2	8,7	7,9	100	49,5	20,2	13,8	16,4	100
Quarto quinto	59,0	19,8	11,2	10,0	100	44,6	21,7	16,0	17,7	100
Quinto quinto	57,0	19,6	13,1	10,3	100	38,7	23,3	18,5	19,6	100
Totale	65,0	16,8	9,4	8,9	100	48,8	20,4	14,2	16,6	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015, Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.1 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per paese europeo.
Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	FREQUENZA CONSUMO DI FRUTTA				Totale
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
Italia	70,9	12,7	11,1	5,3	100
Unione europea (28 paesi)	55,7	17,8	18,3	8,2	100
Austria	56,0	15,9	22,8	5,4	100
Belgio	54,0	12,4	20,7	12,9	100
Bulgaria	35,4	24,3	26,9	13,3	100
Cipro	58,1	20,9	14,9	6,0	100
Croazia	58,1	16,6	20,4	4,9	100
Danimarca	53,0	22,2	17,0	7,8	100
Estonia	52,2	23,1	19,6	5,1	100
Finlandia	44,0	25,1	21,9	9,0	100
Francia	55,1	15,5	16,5	12,9	100
Germania	47,3	21,5	21,6	9,5	100
Grecia	55,0	17,8	19,8	7,4	100
Irlanda	53,8	16,5	18,1	11,6	100
Lettonia	39,8	27,0	26,2	7,1	100
Lituania	47,9	30,1	18,8	3,2	100
Lussemburgo	49,8	18,1	21,7	10,4	100
Malta	57,6	19,4	14,2	8,8	100
Norvegia	54,1	19,0	22,7	4,3	100
Olanda	41,0	27,6	20,9	10,4	100
Polonia	58,5	20,3	16,2	5,0	100
Potogallo	70,9	11,5	11,7	5,9	100
Regno Unito	62,8	13,3	16,0	7,9	100
Repubblica Ceca	46,8	23,1	23,9	6,2	100
Romania	28,8	29,6	30,6	11,0	100
Slovacchia	47,4	26,9	20,1	5,6	100
Slovenia	60,7	17,1	16,7	5,5	100
Spagna	66,7	12,6	16,3	4,4	100
Svezia	46,8	19,5	22,1	11,5	100
Ungheria	59,2	12,7	19,3	8,9	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.2 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi) . Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	Italia				Totale	Unione europea				Totale
	FREQUENZA CONSUMO DI FRUTTA					FREQUENZA CONSUMO DI FRUTTA				
	Almeno una volta al	Da 4 a 6 volte a	Da 1 a 3 volte a	Mai o Raramente		Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
MASCHI										
15-24	53,5	16,3	17,1	13,1	100	39,3	20,9	27,0	12,8	100
25-34	54,2	16,3	18,6	10,8	100	39,8	21,0	25,9	13,2	100
35-44	60,4	14,4	17,7	7,4	100	44,8	20,2	23,5	11,5	100
45-54	67,3	14,6	12,5	5,6	100	46,9	19,4	22,6	11,1	100
55-64	74,0	11,6	10,8	3,6	100	53,9	17,4	19,6	9,1	100
65-74	80,6	10,3	7,0	2,1	100	63,3	15,9	14,8	6,0	100
75 e più	82,7	9,6	5,7	2,0	100	69,5	12,9	12,6	5,1	100
Totale	67,3	13,4	13,0	6,3	100	49,3	18,7	21,6	10,3	100
FEMMINE										
15-24	58,0	15,9	16,4	9,7	100	48,3	21,9	20,6	9,2	100
25-34	64,9	14,4	14,2	6,5	100	53,9	19,7	18,5	8,0	100
35-44	68,3	14,8	11,1	5,8	100	57,6	18,6	16,6	7,2	100
45-54	74,3	12,6	8,9	4,2	100	61,1	17,2	15,4	6,4	100
55-64	80,3	10,1	7,4	2,1	100	67,4	15,3	12,4	4,9	100
65-74	85,3	8,0	4,9	1,8	100	71,8	13,1	11,0	4,0	100
75 e più	83,4	9,5	4,7	2,3	100	71,7	12,3	11,4	4,5	100
Totale	74,1	12,1	9,4	4,4	100	61,5	17,0	15,2	6,3	100
MASCHI E FEMMINE										
15-24	55,7	16,1	16,7	11,5	100	43,8	21,4	23,8	11,1	100
25-34	59,7	15,3	16,3	8,6	100	47,0	20,3	22,1	10,5	100
35-44	64,5	14,6	14,3	6,6	100	51,3	19,4	20,0	9,3	100
45-54	71,0	13,5	10,6	4,9	100	54,1	18,3	18,9	8,7	100
55-64	77,3	10,8	9,0	2,8	100	60,9	16,3	15,9	6,9	100
65-74	83,1	9,1	5,9	1,9	100	67,9	14,4	12,8	4,9	100
75 e più	83,1	9,5	5,2	2,2	100	70,8	12,6	11,9	4,7	100
Totale	70,9	12,7	11,1	5,3	100	55,7	17,8	18,3	8,2	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.3 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	FREQUENZA CONSUMO DI FRUTTA				Totale
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
MASCHI					
Nord-ovest	68,4	12,4	12,7	6,5	100
Nord-est	65,5	12,4	14,7	7,4	100
Centro	70,0	12,5	12,4	5,1	100
Sud	63,0	16,7	14,0	6,4	100
Isole	71,6	12,8	10,1	5,5	100
Italia	67,3	13,4	13,0	6,3	100
Unione europea	49,4	18,7	21,6	10,3	100
FEMMINE					
Nord-ovest	76,8	9,9	8,9	4,4	100
Nord-est	75,7	10,8	9,2	4,3	100
Centro	76,9	10,4	8,2	4,4	100
Sud	66,9	16,8	11,8	4,4	100
Isole	74,9	12,8	7,5	4,8	100
Italia	74,1	12,1	9,4	4,4	100
Unione europea	61,5	17,0	15,2	6,3	100
MASCHI E FEMMINE					
Nord-ovest	72,8	11,1	10,7	5,4	100
Nord-est	70,8	11,6	11,9	5,8	100
Centro	73,6	11,4	10,2	4,8	100
Sud	65,1	16,7	12,8	5,4	100
Isole	73,3	12,8	8,7	5,2	100
Italia	70,9	12,7	11,1	5,3	100
Unione europea	55,7	17,8	18,3	8,2	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.4 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI	FREQUENZA CONSUMO DI FRUTTA				Totale
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
Piemonte	78,1	9,0	9,1	3,9	100
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	70,9	15,3	9,5	4,3	100
Liguria	76,2	11,1	8,5	4,2	100
Lombardia	69,9	12,0	11,8	6,3	100
Trentino – Alto Adige	73,8	14,9	8,2	3,0	100
- Bolzano-Bozen	69,8	21,2	6,2	2,9	100
- Trento	77,1	10,0	9,8	3,1	100
Veneto	67,7	11,9	13,6	6,7	100
Friuli-Venezia Giulia	69,6	9,9	14,7	5,8	100
Emilia-Romagna	73,8	10,8	10,0	5,4	100
Toscana	77,5	7,4	10,6	4,6	100
Umbria	83,0	6,9	5,0	5,2	100
Marche	74,7	12,7	9,1	3,5	100
Lazio	69,5	14,3	11,1	5,1	100
Abruzzo	67,5	16,3	11,4	4,9	100
Molise	62,5	23,1	9,4	5,0	100
Campania	58,1	20,1	16,0	5,8	100
Puglia	73,8	12,4	9,3	4,5	100
Basilicata	66,7	17,4	11,6	4,3	100
Calabria	65,8	15,0	12,8	6,4	100
Sicilia	72,3	13,1	9,0	5,5	100
Sardegna	76,1	11,9	7,8	4,2	100
Italia	70,9	12,7	11,1	5,3	100
Unione europea	55,7	17,8	18,3	8,2	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.5 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi).
Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	Italia					Unione europea					Totale
	FREQUENZA CONSUMO DI FRUTTA				Totale	FREQUENZA CONSUMO DI FRUTTA				Totale	
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente		Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente		
15-44											
Basso	56,1	16,2	17,8	9,8	100	41,3	18,8	25,4	14,5	100	
Medio	61,1	15,1	15,2	8,6	100	43,2	21,5	24,0	11,2	100	
Alto	68,8	13,6	12,1	5,6	100	54,0	21,4	18,4	6,2	100	
Totale	60,7	15,2	15,6	8,5	100	46,2	20,9	22,5	10,4	100	
45-64											
Basso	72,7	11,8	11,0	4,5	100	58,8	14,2	17,3	9,7	100	
Medio	73,7	13,5	9,2	3,7	100	54,0	18,8	19,1	8,2	100	
Alto	78,1	10,9	8,2	2,8	100	61,9	18,1	14,8	5,2	100	
Totale	73,8	12,3	9,9	4,0	100	57,3	17,4	17,5	7,8	100	
65 E PIÙ											
Basso	82,2	9,6	5,9	2,3	100	69,7	12,4	12,5	5,4	100	
Medio	85,1	9,2	4,4	1,3	100	67,2	15,3	12,9	4,5	100	
Alto	88,1	6,0	4,6	1,3	100	72,5	13,4	10,9	3,2	100	
Totale	83,1	9,3	5,6	2,0	100	69,3	13,5	12,4	4,8	100	
TOTALE											
Basso	71,6	12,2	11,0	5,2	100	57,5	15,0	17,9	9,5	100	
Medio	68,5	13,8	11,8	5,9	100	52,0	19,2	19,9	8,9	100	
Alto	74,6	11,6	9,8	4,1	100	59,7	19,0	15,9	5,4	100	
Totale	70,9	12,7	11,1	5,3	100	55,7	17,8	18,3	8,2	100	

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario

Tavola 8.6 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per sesso e quinto di reddito, Italia. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	FREQUENZA CONSUMO DI FRUTTA				Totale
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
MASCHI					
Primo quinto	61,5	15,9	15,2	7,4	100
Secondo quinto	65,3	14,8	13,1	6,9	100
Terzo quinto	69,8	12,9	11,6	5,7	100
Quarto quinto	67,3	13,0	13,2	6,5	100
Quinto quinto	71,1	11,3	12,4	5,3	100
Totale	67,3	13,4	13,0	6,3	100
FEMMINE					
Primo quinto	66,6	14,7	12,8	5,9	100
Secondo quinto	71,9	13,9	9,8	4,4	100
Terzo quinto	76,3	11,5	8,2	4,0	100
Quarto quinto	77,6	10,5	8,4	3,5	100
Quinto quinto	78,2	9,8	7,6	4,4	100
Totale	74,1	12,1	9,4	4,4	100
MASCHI E FEMMINE					
Primo quinto	64,3	15,2	13,9	6,6	100
Secondo quinto	68,9	14,3	11,3	5,5	100
Terzo quinto	73,3	12,2	9,8	4,7	100
Quarto quinto	72,5	11,8	10,8	5,0	100
Quinto quinto	74,5	10,6	10,1	4,8	100
Totale	70,9	12,7	11,1	5,3	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

**Tavola 8.7 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per paese europeo.
Anno 2015 (a)**

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

PAESI	FREQUENZA CONSUMO DI VERDURA				Totale
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
Italia	61,9	16,8	17,0	4,4	100
Unione europea (28 paesi)	50,1	26,2	19,5	4,1	100
Austria	47,6	29,0	21,8	1,6	100
Belgio	78,5	12,8	6,9	1,8	100
Bulgaria	38,4	27,7	24,5	9,3	100
Cipro	52,7	26,7	17,2	3,5	100
Croazia	62,4	22,0	14,1	1,4	100
Danimarca	44,1	31,2	19,2	5,5	100
Estonia	54,8	24,2	18,0	3,0	100
Finlandia	45,4	29,2	20,2	5,2	100
Francia	57,6	23,1	15,4	3,9	100
Germania	34,1	34,9	26,0	5,1	100
Grecia	62,2	18,2	16,5	3,1	100
Irlanda	54,4	26,7	14,5	4,4	100
Lettonia	42,6	35,2	19,0	3,2	100
Lituania	54,5	32,4	11,8	1,3	100
Lussemburgo	52,2	27,9	16,5	3,4	100
Malta	40,0	27,9	24,4	7,8	100
Norvegia	55,7	26,2	16,4	1,6	100
Olanda	31,3	56,4	11,7	0,7	100
Polonia	55,7	23,9	17,2	3,2	100
Potogallo	55,2	21,5	18,1	5,2	100
Regno Unito	65,5	19,9	12,3	2,3	100
Repubblica Ceca	41,4	29,1	24,3	5,2	100
Romania	29,6	34,0	29,3	7,0	100
Slovacchia	44,0	28,7	21,9	5,4	100
Slovenia	60,9	23,6	12,7	2,8	100
Spagna	44,6	25,8	26,3	3,4	100
Svezia	52,1	23,3	18,5	6,1	100
Ungheria	46,3	17,4	26,5	9,8	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.8 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per sesso e classe di età, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	Italia					Unione europea					Totale
	FREQUENZA CONSUMO DI VERDURA				Totale	FREQUENZA CONSUMO DI VERDURA					
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente		Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente		
MASCHI											
15-24	43,6	17,1	24,3	15,0	100	36,9	27,5	26,8	8,8	100	
25-34	48,2	20,6	23,7	7,6	100	39	28,7	26	6,3	100	
35-44	55,3	17,8	22,4	4,5	100	41,4	28,8	24,9	4,9	100	
45-54	58,3	17,8	20,0	3,9	100	42,3	28,5	24,2	5	100	
55-64	62,8	16,9	17,1	3,1	100	47,2	27,5	21	4,3	100	
65-74	64,7	15,4	16,7	3,3	100	52,5	25,8	18,4	3,3	100	
75 e più	66,6	14,2	16,2	3,0	100	55,8	23,2	17,3	3,7	100	
Totale	57,2	17,3	20,1	5,4	100	44	27,5	23,2	5,3	100	
FEMMINE											
15-24	51,5	18,6	20,8	9,0	100	45,2	27,8	21,5	5,5	100	
25-34	60,5	17,6	16,4	5,5	100	51,6	27,4	17,5	3,5	100	
35-44	64,5	18,8	14,2	2,5	100	55,3	26,2	16,1	2,4	100	
45-54	67,1	18,3	12,6	2,0	100	57,2	25,4	14,9	2,4	100	
55-64	71,6	14,1	12,7	1,7	100	59,5	23,7	14,4	2,4	100	
65-74	73,4	11,7	12,7	2,2	100	61	22,5	14,1	2,4	100	
75 e più	68,3	14,6	13,1	3,9	100	59,4	21,4	15,5	3,7	100	
Totale	66,0	16,3	14,2	3,4	100	55,7	25	16,2	3,1	100	
MASCHI E FEMMINE											
15-24	47,5	17,9	22,6	12,0	100	41	27,7	24,1	7,2	100	
25-34	54,5	19,1	19,9	6,5	100	45,4	28	21,7	4,9	100	
35-44	60,0	18,3	18,2	3,5	100	48,5	27,5	20,4	3,6	100	
45-54	62,9	18,1	16,1	2,9	100	49,9	27	19,4	3,7	100	
55-64	67,4	15,4	14,8	2,4	100	53,6	25,5	17,6	3,3	100	
65-74	69,3	13,5	14,6	2,7	100	57,1	24	16,1	2,8	100	
75 e più	67,6	14,5	14,4	3,6	100	57,9	22,1	16,2	3,7	100	
Totale	61,9	16,8	17,0	4,4	100	50,1	26,2	19,5	4,1	100	

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.9 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per sesso e ripartizione geografica, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	FREQUENZA CONSUMO DI VERDURA				Totale
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
MASCHI					
Nord-ovest	63,7	15,2	16,7	4,4	100
Nord-est	68,1	14,9	12,9	4,1	100
Centro	64,5	17,4	14,3	3,8	100
Sud	38,5	20,9	32,4	8,2	100
Isole	48,3	18,7	25,8	7,2	100
Italia	57,2	17,3	20,1	5,4	100
Unione europea	44,0	27,5	23,2	5,3	100
FEMMINE					
Nord-ovest	74,1	13,2	9,8	2,9	100
Nord-est	78,6	11,7	7,7	2,1	100
Centro	73,6	14,1	9,6	2,7	100
Sud	45,2	23,5	26,4	4,9	100
Isole	55,2	21,0	18,8	5,1	100
Italia	66,0	16,3	14,2	3,4	100
Unione europea	55,7	25,0	16,2	3,1	100
MASCHI E FEMMINE					
Nord-ovest	69,1	14,2	13,1	3,6	100
Nord-est	73,5	13,2	10,2	3,0	100
Centro	69,3	15,6	11,8	3,2	100
Sud	42,1	22,3	29,2	6,4	100
Isole	51,9	19,9	22,1	6,1	100
Italia	61,9	16,8	17,0	4,4	100
Unione europea	50,1	26,2	19,6	4,1	100

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.10 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per regione, Italia e Unione europea (28 paesi). Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

REGIONI	FREQUENZA CONSUMO DI VERDURA				Totale
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
Piemonte	75,4	11,4	10,5	2,7	100
Valle d'Aosta – Vallée d' Aoste	72,1	14,8	11,4	1,6	100
Liguria	65,0	15,4	16,0	3,6	100
Lombardia	67,0	15,2	13,8	4,1	100
Trentino - Alto Adige	80,3	10,8	6,6	2,2	100
- Bolzano-Bozen	76,5	15,8	5,8	1,9	100
- Trento	83,3	6,9	7,3	2,5	100
Veneto	72,1	15,8	10,0	2,1	100
Friuli-Venezia Giulia	74,1	11,6	11,1	3,2	100
Emilia-Romagna	73,4	11,4	11,0	4,2	100
Toscana	72,6	11,2	13,4	2,8	100
Umbria	75,6	12,9	9,4	2,1	100
Marche	72,7	14,9	9,7	2,7	100
Lazio	65,4	19,1	11,7	3,8	100
Abruzzo	46,7	22,2	27,3	3,8	100
Molise	39,2	30,7	23,3	6,7	100
Campania	42,2	23,2	28,0	6,6	100
Puglia	44,6	20,3	28,5	6,5	100
Basilicata	34,5	23,4	32,4	9,7	100
Calabria	36,4	21,7	35,3	6,6	100
Sicilia	46,9	21,1	25,5	6,4	100
Sardegna	66,3	16,4	12,2	5,0	100
Italia	61,9	16,8	17,0	4,4	100
Unione europea	50,1	26,2	19,6	4,1	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

Tavola 8.11 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per classe di età e titolo di studio, Italia e Unione europea (28 paesi), Anno 2015 (a)
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

TITOLO DI STUDIO (b)	Italia					Totale	Unione europea (28)					Totale
	FREQUENZA CONSUMO DI VERDURA						FREQUENZA CONSUMO DI VERDURA					
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente			Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente		
					15-44							
Basso	49,2	18,8	23,0	8,9	100	36,3	27,6	27,8	8,2	100		
Medio	55,0	19,1	19,7	6,2	100	41,5	29,9	23,6	5,0	100		
Alto	67,0	15,9	14,0	3,1	100	53,4	28,2	16,3	2,1	100		
Totale	55,1	18,4	19,9	6,6	100	44,2	28,8	22,2	4,8	100		
					45-64							
Basso	60,3	16,9	19,3	3,5	100	49,4	24,3	21,2	5,1	100		
Medio	67,6	17,7	12,7	2,0	100	49,0	27,8	19,6	3,5	100		
Alto	73,2	14,6	10,6	1,6	100	58,5	25,7	14,2	1,7	100		
Totale	64,9	16,9	15,5	2,7	100	51,6	26,3	18,6	3,5	100		
					65 E PIÙ							
Basso	65,8	14,4	16,2	3,6	100	56,6	21,7	17,6	4,0	100		
Medio	76,4	12,9	9,0	1,7	100	55,9	25,5	16,0	2,6	100		
Alto	77,5	11,4	9,6	1,4	100	63,0	23,0	12,3	1,8	100		
Totale	68,5	13,9	14,5	3,1	100	57,5	23,1	16,2	3,2	100		
					TOTALE							
Basso	59,3	16,5	19,2	5,1	100	48,2	24,0	21,9	5,8	100		
Medio	62,1	17,8	15,9	4,1	100	47,3	27,8	20,7	4,2	100		
Alto	70,5	14,8	12,3	2,4	100	56,9	26,2	14,9	2,0	100		
Totale	61,9	16,8	17,0	4,4	100	50,1	26,2	19,6	4,1	100		

Fonte: Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.

(b) Cfr. Glossario.

Tavola 8.12 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per sesso e quinto di reddito, Italia. Anno 2015 (a)

(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

QUINTI DI REDDITO	FREQUENZA CONSUMO DI VERDURA				Totale
	Almeno una volta al giorno	Da 4 a 6 volte a settimana	Da 1 a 3 volte a settimana	Mai o Raramente	
MASCHI					
Primo quinto	46,4	19,6	25,8	8,2	100
Secondo quinto	52,8	17,1	23,4	6,8	100
Terzo quinto	58,5	18,1	17,8	5,7	100
Quarto quinto	60,4	17,0	18,8	3,8	100
Quinto quinto	65,1	15,2	16,2	3,5	100
Totale	57,2	17,3	20,1	5,4	100
FEMMINE					
Primo quinto	55,1	20,5	19,9	4,5	100
Secondo quinto	60,8	18,5	16,4	4,3	100
Terzo quinto	67,9	15,0	14,0	3,1	100
Quarto quinto	71,9	14,7	11,0	2,5	100
Quinto quinto	74,7	13,0	9,8	2,6	100
Totale	66,0	16,3	14,2	3,4	100
MASCHI E FEMMINE					
Primo quinto	51,2	20,1	22,5	6,2	100
Secondo quinto	57,2	17,9	19,5	5,4	100
Terzo quinto	63,6	16,4	15,7	4,3	100
Quarto quinto	66,2	15,8	14,8	3,2	100
Quinto quinto	69,7	14,1	13,1	3,1	100
Totale	61,9	16,8	17,0	4,4	100

Fonte : Indagine "European Health Interview Survey" - Anno 2015; Eurostat database <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

(a) Gli indicatori sono calcolati escludendo i missing e le risposte proxy.